

# BALDOCER

Porcelain tiles  
White Body tiles

Porcelánico  
Pasta blanca

2020

A



F

# BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

**EN** We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

**DE** Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

**FR** Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui répond parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m<sup>2</sup> de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

**EN** *Baldocer* currently has **450.000 m<sup>2</sup>** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and ***new product categories*** to meet all market needs.

**DE** *Baldocer* verfügt derzeit über **450.000 m<sup>2</sup>** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen und ***neue Produktkategorien***, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

**FR** *Baldocer* dispose actuellement de **450.000 m<sup>2</sup>** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de ***nouvelles catégories de produits*** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

**EN** Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert ***Baldocer*** in one of the ***most prestigious***, and solid firms.

**DE** Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines ***der Unternehmen*** mit dem höchsten Ansehen und ***der höchsten Projektion*** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

**FR** Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés ***les plus prestigieuses*** et les plus en vue, c'est notre façon ***de comprendre la céramique***.

**El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.**

**Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.**

**EN** The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

**DE** Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

**FR** L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

# FORMATOS / SIZES

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"  
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /  
7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /  
102,36" x 47,24"  
240 x 120 cm. /  
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /  
47,24" x 47,24"

30 x 60 cm. /  
11,81" x 23,62"

60 x 120 cm. /  
23,62" x 47,24"

60 x 60 cm. /  
23,62" x 23,62"  
40 x 60 cm. /  
15,75" x 23,62"

39,5 x 160 cm. /  
15,55" x 63"  
20 x 160 cm. /  
7,87" x 63"

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /  
15,75" x 47,24"

30 x 90 cm. /  
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /  
11,81" x 23,62"

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

## ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

<b>260 x 120 cm</b>	<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble.....20	<b>80 x 160 cm</b>	<b>Arlon</b> pulido.....Mármol/Marble.....50
<i>102,36" x 47,24"</i>	<b>Black</b> .....Básicos/Basics.....98	<i>31,50" x 63"</i>	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....52
<b>Blanco</b>	.....Básicos/Basics.....102	<b>Balmoral</b> pulido.....Mármol/Marble.....54	<b>Black</b> .....Básicos/Basics.....98
<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....106	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....104	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108	<b>Cream</b> .....Básicos/Basics.....152
<b>Cream</b> .....Básicos/Basics.....152	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126	<b>Cream</b> pulido.....Básicos/Basics.....152
<b>Cream</b> pulido.....Básicos/Basics.....152	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126		<b>Elyt</b> pulido.....Mármol/Marble.....170
<b>Elyt</b> pulido.....Mármol/Marble.....170			
<b>240 x 120 cm</b>	<b>Active</b> .....Piedra/Stone.....16	<b>80 x 80 cm</b>	<b>Arlon</b> pulido.....Mármol/Marble.....50
<i>94,48" x 47,24"</i>	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....32	<i>31,50" x 31,50"</i>	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....52
<b>Blanco</b>	.....Mármol/Marble.....72	<b>Balmoral</b> pulido.....Mármol/Marble.....54	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....54
<b>Blanco</b> pulido.....Mármol/Marble.....74	<b>Balmoral</b> brillo.....Mármol/Marble.....60	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....104	<b>Blanco P</b> .....Básicos/Basics.....102
<b>Blanco P</b> .....Básicos/Basics.....102	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....108	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108	<b>Blanco P</b> pulido.....Básicos/Basics.....106
<b>Cream Chamber</b> .....Básicos/Basics.....154	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126	<b>Cream Chamber</b> .....Básicos/Basics.....154
<b>Cream Chamber</b> pulido.....Básicos/Basics.....156	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126	<b>Edges</b> .....Cemento/Cement.....164	<b>Enna</b> pulido.....Mármol/Marble.....174
<b>Enna</b> pulido.....Mármol/Marble.....174			<b>Fox</b> .....Mármol/Marble.....180
<b>Fox</b> .....Mármol/Marble.....180			<b>FOX</b> pulido.....Mármol/Marble.....182
<b>120 x 120 cm</b>	<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble.....20	<b>60 x 60 cm</b>	<b>Active</b> .....Piedra/Stone.....18
<i>47,24" x 47,24"</i>	<b>Akrom</b> .....Cemento/Cement.....24	<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble.....20	<b>Adaggio</b> .....Mármol/Marble.....20
<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....32	<b>Architonic</b> .....Cemento/Cement.....28	<b>Architonic</b> .....Cemento/Cement.....28	<b>Architonic</b> .....Cemento/Cement.....28
<b>Arkety</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....32	<b>Arkesia</b> .....Piedra/Stone.....30	<b>Arkesia</b> .....Piedra/Stone.....30	<b>Arkesia</b> .....Piedra/Stone.....30
<b>Bayona</b> .....Mármol/Marble.....72	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....34	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....34	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....34
<b>Bayona</b> pulido.....Mármol/Marble.....74	<b>Arkety</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34	<b>Arkety</b> Espesorado Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34	<b>Arkety</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34
<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....104	<b>Arkety Bit</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....40	<b>Arkety Bit</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....40	<b>Arkety Bit</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....40
<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....52	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....52	<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....52
<b>Cream Chamber</b> .....Mármol/Marble.....154	<b>Balmoral</b> brillo.....Mármol/Marble.....62	<b>Balmoral</b> brillo.....Mármol/Marble.....62	<b>Balmoral</b> brillo.....Mármol/Marble.....62
<b>Cream Chamber</b> pulido.....Mármol/Marble.....156	<b>Bayona</b> brillo.....Mármol/Marble.....88	<b>Bayona</b> brillo.....Mármol/Marble.....88	<b>Bayona</b> brillo.....Mármol/Marble.....88
<b>Elyt</b> pulido.....Mármol/Marble.....170	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....104	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....104	<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....104
<b>Enna</b> pulido.....Mármol/Marble.....174	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108	<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108
<b>Fox</b> .....Mármol/Marble.....180	<b>Boulevard</b> .....Piedra/Stone.....120	<b>Boulevard</b> .....Piedra/Stone.....120	<b>Boulevard</b> .....Piedra/Stone.....120
<b>FOX</b> pulido.....Mármol/Marble.....182	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128
<b>60 x 120 cm</b>	<b>Adaggio</b> pulido.....Mármol/Marble.....20	<b>Brunswick</b> Espesorado Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128	<b>Code</b> .....Piedra/Stone.....146
<i>23,62" x 47,24"</i>	<b>Akrom</b> .....Cemento/Cement.....24	<b>Edges</b> .....Piedra/Stone.....146	<b>Coverty</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....148
<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....34	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....34	<b>Dynasty</b> satinado.....Mármol/Marble.....162	<b>Dynasty</b> satinado.....Mármol/Marble.....162
<b>Arkety</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34	<b>Arkety</b> .....Cemento/Cement.....34	<b>Phuket Mix</b> .....Madera/Wood.....92	<b>Phuket Mix</b> .....Madera/Wood.....92
<b>Arkety</b> Espesorado Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34	<b>40 x 80 cm</b>	<b>40 x 80 cm</b>	<b>40 x 80 cm</b>
<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....52	<i>15,75" x 31,50"</i>	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126	<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126
<b>Bayona</b> .....Mármol/Marble.....72			
<b>Bayona</b> pulido.....Mármol/Marble.....74			
<b>Black</b> .....Básicos/Basics.....98	<b>40 x 60 cm</b>	<b>40 x 60 cm</b>	<b>40 x 60 cm</b>
<b>Blanco</b> .....Básicos/Basics.....104	<i>15,75" x 23,62"</i>	<b>Architonic</b> .....Cemento/Cement.....28	<b>Architonic</b> .....Cemento/Cement.....28
<b>Blanco</b> pulido.....Básicos/Basics.....108		<b>Architonic</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....28	<b>Architonic</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....28
<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128		<b>Blaine</b> .....Cemento/Cement.....100	<b>Blaine</b> .....Cemento/Cement.....100
<b>Brunswick</b> Espesorado Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128		<b>Civic</b> .....Piedra/Stone.....144	<b>Civic</b> .....Piedra/Stone.....144
<b>Cream Chamber</b> .....Mármol/Marble.....154		<b>Civic Grey</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....144	<b>Civic Grey</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....144
<b>Cream Chamber</b> pulido.....Mármol/Marble.....156		<b>Engineer</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....172	<b>Engineer</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....172
<b>Edges</b> .....Cemento/Cement.....164		<b>Experience</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....178	<b>Experience</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....178
<b>Elyt</b> pulido.....Mármol/Marble.....170			
<b>Enna</b> pulido.....Mármol/Marble.....174			
<b>Fox</b> .....Mármol/Marble.....180			
<b>FOX</b> pulido.....Mármol/Marble.....182			
		<b>Arkety Bit</b> Anti-Slip.....Cemento/Cement.....40	
		<b>Balmoral</b> .....Mármol/Marble.....64	
		<b>Brunswick</b> Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126	
		<b>Deck</b> .....Madera/Wood.....158	

# ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

### ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

**39,5 x 160 cm** Belfast ..... Madera/Wood ..... 92  
**15,55" x 63"** Belfast Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 92

**20 x 160 cm** Belfast ..... Madera/Wood ..... 92  
**7,87" x 63"** Belfast Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 92

**29,5 x 120 cm** Belfast ..... Madera/Wood ..... 92  
**11,61" x 47,24"** Belfast Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 92  
Belfast Espesorado Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 92  
Carpatos ..... Madera/Wood ..... 138  
Carpatos Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 138  
Carpatos Gris Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 138

**20 x 120 cm** Belfast ..... Madera/Wood ..... 92  
**7,87" x 47,24"** Belfast Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 92  
Boutonne pulido ..... Madera/Wood ..... 124  
Carpatos ..... Madera/Wood ..... 138  
Carpatos Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 138  
Carpatos Gris Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 138  
Elbrus Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 166

**20 x 114 cm** Calcutta matt ..... Mármol/Marble ..... 136  
**7,87" x 44,88"** Calcutta gloss ..... Mármol/Marble ..... 136  
Cayenne ..... Madera/Wood ..... 142  
Drake ..... Madera/Wood ..... 160  
Drake Teak Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 160  
Drake Silver Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 160  
Eleganza ..... Madera/Wood ..... 168

### ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

**260 x 120 cm** Grace Jade pulido ..... Mármol/Marble ..... 16  
**102,36" x 47,24"** **BPLUS** Habitat ..... Piedra/Stone ..... 34  
Invictus ..... Mármol/Marble ..... 68  
Invictus pulido ..... Mármol/Marble ..... 72  
Lead ..... Básicos/Basics ..... 84  
Lead pulido ..... Básicos/Basics ..... 84  
Naoki pulido ..... Mármol/Marble ..... 118  
Nexside pulido ..... Mármol/Marble ..... 134  
Oneway lapado ..... Metálico/Metallic ..... 148  
Oxiline lapado ..... Metálico/Metallic ..... 164

**120 x 120 cm** Grace Jade pulido ..... Mármol/Marble ..... 16  
**47,24" x 47,24"** Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18  
Grafton Lapado ..... Cemento/Cement ..... 20  
Habitat ..... Piedra/Stone ..... 34  
Helton ..... Piedra/Stone ..... 50  
Helton pulido ..... Piedra/Stone ..... 50  
Invictus ..... Mármol/Marble ..... 68  
Invictus pulido ..... Mármol/Marble ..... 72  
Liverpool Duetto ..... Madera/Wood ..... 92  
Liverpool Cement ..... Cemento/Cement ..... 92  
Naoki pulido ..... Mármol/Marble ..... 120  
Nexside pulido ..... Mármol/Marble ..... 134  
Nimes pulido ..... Mármol/Marble ..... 140

**60 x 120 cm** Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18  
**23,62" x 47,24"** Grafton Espesorado Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18  
Grafton lapado ..... Cemento/Cement ..... 20  
Hannover Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 42  
Hedby Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 48  
Helton Anti-Slip (clase1) ..... Piedra/Stone ..... 50  
Helton pulido ..... Piedra/Stone ..... 50  
Howen Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 62  
Iron lapado ..... Metálico/Metallic ..... 76  
Milos ..... Mármol/Marble ..... 108  
Milos pulido ..... Mármol/Marble ..... 110  
Nikea ..... Mármol/Marble ..... 136  
Nikea pulido ..... Mármol/Marble ..... 138  
Nimes pulido ..... Mármol/Marble ..... 140  
Oneway lapado ..... Metálico/Metallic ..... 148

**240 x 120 cm** Nimes pulido ..... Mármol/Marble ..... 140  
**94,48" x 47,24"** **BPLUS**

**80 x 160 cm** Habitat ..... Piedra/Stone ..... 36  
**31,50" x 63"** Habitat Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 36  
Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42  
Invictus ..... Mármol/Marble ..... 70  
Invictus pulido ..... Mármol/Marble ..... 74  
Milos pulido ..... Mármol/Marble ..... 110  
Naoki pulido ..... Mármol/Marble ..... 120  
Nikea ..... Mármol/Marble ..... 136  
Nikea pulido ..... Mármol/Marble ..... 138  
Oneway lapado ..... Metálico/Metallic ..... 148  
Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18  
Grafton lapado ..... Cemento/Cement ..... 20  
Habitat ..... Piedra/Stone ..... 36  
Habitat Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 36  
Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42  
Invictus ..... Mármol/Marble ..... 70  
Invictus pulido ..... Mármol/Marble ..... 74  
Milos pulido ..... Mármol/Marble ..... 110  
Naoki pulido ..... Mármol/Marble ..... 120  
Oneway lapado ..... Metálico/Metallic ..... 148

**80 x 80 cm** Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18  
**31,50" x 31,50"** Grafton lapado ..... Cemento/Cement ..... 20  
Habitat ..... Piedra/Stone ..... 34  
Habitat Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 34  
Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42  
Hannover Stone Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 42  
Hedby Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 48  
Helton Anti-Slip (clase1) ..... Piedra/Stone ..... 50  
Helton pulido ..... Piedra/Stone ..... 50  
Howen Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 62  
Icon ..... Piedra/Stone ..... 64  
Iron lapado ..... Metálico/Metallic ..... 76  
Krabi Mix ..... Piedra/Stone ..... 64  
Leeds ..... Cemento/Cement ..... 86  
Nature satinado ..... Piedra/Stone ..... 122  
Oneway lapado ..... Metálico/Metallic ..... 148  
Ozone ..... Piedra/Stone ..... 166

# ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

## ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

<b>40 x 80 cm</b> 15,75" x 31,50"	Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18 Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42	<b>20 x 160 cm</b> 7,87" x 63"	Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156
<b>40 x 60 cm</b> 15,75" x 23,62"	Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42 Hannover Stone Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 42	<b>20 x 120 cm</b> 7,87" x 47,24"	Liverpool ..... Madera/Wood ..... 94 Maryland ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 100 Navora pulido ..... Madera/Wood ..... 124 Ohio Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 144 Oklahoma Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 146 Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156
<b>30 x 60 cm</b> 11,81" x 23,62"	Grafton Anti-Slip ..... Cemento/Cement ..... 18 Hannover ..... Piedra/Stone ..... 42 Hannover Stone Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 42 Howen Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 62 Iron lapado ..... Metálico/Metallic ..... 76 Lithos ..... Madera/Wood ..... 88 Lithostone ..... Piedra/Stone ..... 90 Oneway lapado ..... Metálico/Metallic ..... 148	<b>20 x 114 cm</b> 7,87" x 44,88"	Hardwood ..... Madera/Wood ..... 46 Kauri Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 78 Luck Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 96 Marmy matt ..... Mármol/Marble ..... 98 Marmy gloss ..... Mármol/Marble ..... 98 Maryland ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Haya Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 102 Maryland Gris Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 106 Newtron brillo ..... Madera/Wood ..... 132
<b>39,5 x 160 cm</b> 15,55" x 63"	Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156		
<b>29,5 x 120 cm</b> 11,61" x 47,24"	Maryland ..... Madera/Wood ..... 100 Maryland Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 100 Otawa ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Natural Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156 Otawa Ceniza Anti-Slip ..... Madera/Wood ..... 156		

## ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

<b>260 x 120 cm</b> 102,36" x 47,24" <b>BPLUS</b>	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 16 Parsel pulido ..... Mármol/Marble ..... 26 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 84 Silver ..... Básicos/Basics ..... 96 Silver pulido ..... Básicos/Basics ..... 96 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 108 Wacom pulido ..... Mármol/Marble ..... 142	<b>60 x 120 cm</b> 23,62" x 47,24"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 16 Parsel pulido ..... Mármol/Marble ..... 26 Patmos pulido ..... Mármol/Marble ..... 32 Pienza pulido ..... Mármol/Marble ..... 38 Prospect Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 60 Quios pulido ..... Mármol/Marble ..... 76 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 84 Savona pulido ..... Mármol/Marble ..... 90 Ural ..... Piedra/Stone ..... 122 Ural Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 122 Ural pulido ..... Piedra/Stone ..... 122 Vanglih pulido ..... Mármol/Marble ..... 132 Wacom pulido ..... Mármol/Marble ..... 142 York ..... Cemento/Cement ..... 152 Zermatt ..... Piedra/Stone ..... 156
<b>240 x 120 cm</b> 94,48" x 47,24" <b>BPLUS</b>	Patmos pulido ..... Mármol/Marble ..... 32 Prospect ..... Piedra/Stone ..... 60 Quios pulido ..... Mármol/Marble ..... 76 Savona pulido ..... Mármol/Marble ..... 90 Vanglih P ..... Mármol/Marble ..... 130 Vanglih P pulido ..... Mármol/Marble ..... 132		
<b>120 x 120 cm</b> 47,24" x 47,24"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 16 Parsel pulido ..... Mármol/Marble ..... 26 Patmos pulido ..... Mármol/Marble ..... 32 Quios pulido ..... Mármol/Marble ..... 76 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 84 Savona pulido ..... Mármol/Marble ..... 90 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 108 Vanglih ..... Mármol/Marble ..... 130 Vanglih pulido ..... Mármol/Marble ..... 132 Wacom pulido ..... Mármol/Marble ..... 142	<b>80 x 80 cm</b> 31,50" x 31,50"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 18 Pienza pulido ..... Mármol/Marble ..... 38 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 86 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 110 Towson ..... Piedra/Stone ..... 118 Volterra ..... Piedra/Stone ..... 140 York ..... Cemento/Cement ..... 152 Zermatt ..... Piedra/Stone ..... 156
<b>80 x 160 cm</b> 31,50" x 63"	Padova pulido ..... Mármol/Marble ..... 18 Pienza pulido ..... Mármol/Marble ..... 38 Riscal pulido ..... Mármol/Marble ..... 86 Titanium pulido ..... Mármol/Marble ..... 110 Towson ..... Piedra/Stone ..... 118 Volterra ..... Piedra/Stone ..... 140	<b>40 x 60 cm</b> 15,75" x 23,62"	Prospect Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 60 Slate ..... Piedra/Stone ..... 98 Trudos ..... Piedra/Stone ..... 120
		<b>30 x 60 cm</b> 11,81" x 23,62"	Stratos ..... Piedra/Stone ..... 100 Ural ..... Piedra/Stone ..... 122 Ural Anti-Slip ..... Piedra/Stone ..... 122

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

### ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Padova pulido.....Mármol/Marble.....16
	Parsel pulido.....Mármol/Marble.....26
	Patmos pulido.....Mármol/Marble.....32
	Pienza pulido.....Mármol/Marble.....38
	Polaris satinado.....Mármol/Marble.....54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....54
	Prospect Anti-Slip.....Piedra/Stone.....60
	Quarzite.....Piedra/Stone.....70
	Quios pulido.....Mármol/Marble.....76
	Rascal pulido.....Mármol/Marble.....84
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble.....88
	Savona pulido.....Mármol/Marble.....90
	Syrma.....Piedra/Stone.....104
	Tasos satinado.....Mármol/Marble.....106
	Town.....Piedra/Stone.....116

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Ural.....Piedra/Stone.....122
	Ural Anti-Slip.....Piedra/Stone.....122
	Urban.....Cemento/Cement.....126
	Vanglih pulido.....Mármol/Marble.....132
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....136
	Wacom pulido.....Mármol/Marble.....142
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Sumter Anti-Slip.....Madera/Wood.....102
	Wayne.....Madera/Wood.....144
	Wisconsin Anti-Slip.....Madera/Wood.....148
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Sumter Anti-Slip.....Madera/Wood.....102
	Vancouver pulido.....Madera/Wood.....128
	Weddel Anti-Slip.....Madera/Wood.....146
20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Portoro brillo.....Mármol/Marble.....58
	Yale brillo.....Madera/Wood.....150

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

### ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Adaggio brillo.....Mármol/Marble.....22
	Arkety.....Cemento/Cement.....42
	Arkit satinado.....Mármol/Marble.....48
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....66
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....110
	Boulevard.....Piedra/Stone.....120
	Code.....Piedra/Stone.....146
	Coverty.....Cemento/Cement.....148
	Dynasty satinado.....Mármol/Marble.....162
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Arkety.....Cemento/Cement.....46
	Bayona brillo.....Mármol/Marble.....90
	Blanco.....Básicos/Basics.....116
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....116
	Fusion.....Básicos/Basics.....186
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....186

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Active B Thin.....Piedra/Stone.....18
	Arkesia.....Piedra/Stone.....30
	Arkety B Thin.....Cemento/Cement.....44
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....70
	Bayona B Thin brillo.....Mármol/Marble.....88
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....112
	Blanco brillo B Thin.....Básicos/Basics.....114
	Block B Thin.....Piedra/Stone.....118
	Fusion.....Básicos/Basics.....184
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....184

### ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Larchwood.....Madera/Wood.....80
	Mont Blanc.....Básicos/Basics.....114
	Nature.....Piedra/Stone.....122
	Neve Satin satinado.....Básicos/Basics.....126
	Noah.....Básicos/Basics.....142
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Ozone.....Piedra/Stone.....172

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Icon.....Piedra/Stone.....66
	Larchwood.....Madera/Wood.....82
	Leeds.....Cemento/Cement.....86
	Mitte.....Madera/Wood.....112
	Mont Blanc.....Básicos/Basics.....116
	Neve Satin satinado.....Básicos/Basics.....128
	Neve Satin B Thin satinado.....Básicos/Basics.....130
	Ozone.....Piedra/Stone.....168

### ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Parsel brillo.....Mármol/Marble.....30
	Patmos brillo.....Mármol/Marble.....34
	Pienza brillo.....Mármol/Marble.....46
	Pierre.....Piedra/Stone.....48
	Prospect.....Piedra/Stone.....66
	Quarzite.....Piedra/Stone.....70
	Quios brillo.....Mármol/Marble.....80
	Savona brillo.....Mármol/Marble.....94
	Tasos satinado.....Mármol/Marble.....106
	Urban.....Cemento/Cement.....126
	Vanglih brillo.....Mármol/Marble.....134

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Padova brillo.....Mármol/Marble.....24
	Patmos B Thin brillo.....Mármol/Marble.....36
	Polaris.....Mármol/Marble.....54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....54
	Queensland.....Piedra/Stone.....72
	Raschel B Thin.....Básicos/Basics.....82
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble.....88
	Town.....Piedra/Stone.....116
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....136
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Pierre.....Piedra/Stone.....52
	Polaris.....Mármol/Marble.....56
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....56
	Syrma.....Piedra/Stone.....104
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....138

# ÍNDICE ALFABÉTICO /

## INDEX MODELS

### PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

#### A

Active (240 x 120) B Plus.....	16	Arkesia (60 x 60).....	30
Active (60 x 60).....	18	Arkety (240 x 120) B Plus .....	32
Adaggio (260 x 120) B Plus .....	20	Arkety (120 x 120) .....	32
Adaggio (120 x 120) .....	20	Arkety (60 x 120) .....	34
Adaggio (60 x 120) .....	20	Arkety (60 x 120 ) Espesorado.....	34
Adaggio (60 x 60) .....	20	Arkety (60 x 60) .....	34
Akrom (120 x 120).....	24	Arkety (60 x 60 ) Espesorado.....	34
Akrom (60 x 120).....	24	Arkety (30 x 60) .....	40
Architonic (60 x 60).....	28	Arlon (80 x 160).....	50
Architonic (40 x 60).....	28	Arlon (80 x 80) .....	50

#### B

Balmoral (80 x 160) .....	52	Blanco (260 x 120) B Plus.....	102
Balmoral (60 x 120) .....	52	Blanco (240 x 120) B Plus.....	102
Balmoral (80 x 80) .....	52	Blanco (120 x 120) .....	104
Balmoral (60 x 60) .....	52	Blanco (80 x 160) .....	104
Balmoral (30 x 60) .....	64	Blanco (60 x 120) .....	104
Bayona (240 x 120) B Plus.....	72	Blanco (80 x 80) .....	104
Bayona (120 x 120) .....	72	Blanco (60 x 60) .....	104
Bayona (60 x 120) .....	72	Boulevard (60 x 60).....	120
Bayona (60 x 60) .....	88	Boutonne (20 x 120).....	124
Belfast (39,5 x 160).....	92	Brunswick (80 x 160).....	126
Belfast (20 x 160).....	92	Brunswick (60 x 120).....	128
Belfast (29,5 x 120).....	92	Brunswick (60 x 120 ) Espesorado ....	128
Belfast (20 x 120).....	92	Brunswick (80 x 80).....	126
Black (260 x 120) B Plus.....	98	Brunswick (40 x 80).....	126
Black (80 x 160) .....	98	Brunswick (60 x 60).....	128
Black (60 x 120) .....	98	Brunswick (60 x 60 ) Espesorado .....	128
Blaine (40 x 60).....	100	Brunswick (30 x 60).....	126

#### C

Calcutta (20 x 114) .....	136	Coverty (60 x 60) .....	148
Carpatos (29,5 x 120).....	138	Cream (260 x 120) B Plus .....	152
Carpatos (20 x 120).....	138	Cream Chamber (240 x 120) B Plus...154	154
Cayenne (20 x 114) .....	142	Cream Chamber (120 x 120) .....	154
Civic (40 x 60).....	144	Cream Chamber (60 x 120) .....	154
Code (60 x 60).....	146		

<b>D</b>	Deck (30 x 60) ..... 158	Dynasty (60 x 60) ..... 162
	Drake (20 x 114) ..... 160	
<b>E</b>	Edges (60 x 120) ..... 164	Elyt (60 x 120) ..... 170
	Edges (80 x 80) ..... 164	Engineer (40 x 60) ..... 172
	Elbrus (20 x 120) ..... 166	Enna (240 x 120) B Plus ..... 174
	Eleganza (20 x 114) ..... 168	Enna (120 x 120) ..... 174
	Elyt (260 x 120) B Plus ..... 170	Enna (60 x 120) ..... 174
	Elyt (120 x 120) ..... 170	Experience (40 x 60) ..... 178
<b>F</b>	Fox (240 x 120) B Plus ..... 180	Fox (60 x 120) ..... 180
	Fox (120 x 120) ..... 180	

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<b>A</b>	Active (30 x 90) B Thin ..... 18	Arkety (30 x 90) B Thin ..... 44
	Adagio (40 x 120) ..... 22	Arkety (30 x 60) ..... 46
	Arkesia (30 x 90) ..... 30	Arkit (40 x 120) ..... 48
	Arkety (40 x 120) ..... 42	
<b>B</b>	Balmoral (40 x 120) ..... 66	Blanco Brillo (40 x 120) ..... 110
	Balmoral (30 x 90) ..... 70	Blanco Brillo (30 x 90) ..... 112
	Bayona (30 x 90) B Thin ..... 88	Block (30 x 90) B Thin ..... 118
	Bayona (30 x 60) ..... 90	Boulevard (40 x 120) ..... 120
	Blanco Brillo (30 x 90) B Thin ..... 114	
	Blanco (30 x 60) ..... 116	
<b>C</b>	Code (40 x 120) ..... 146	
	Coverty (40 x 120) ..... 148	
<b>D</b>	Dynasty (40 x 120) ..... 162	
<b>F</b>	Fusion (30 x 90) ..... 184	
	Fusion (30 x 60) ..... 186	

# ÍNDICE FORMATO /

## INDEX BY SIZE

### PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Adaggio B Plus ..... Black B Plus ..... Blanco B Plus .....	20 98 102	Cream B Plus ..... <b>Elyt B Plus .....</b>	152 <b>170</b>
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Active B Plus ..... Arkety B Plus ..... Bayona B Plus ..... Blanco B Plus .....	16 32 72 102	Cream Chamber B Plus ..... Enna B Plus ..... Fox B Plus .....	154 174 180
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Adaggio ..... Akrom ..... Arkety ..... Bayona ..... Blanco .....	20 24 32 72 104	Cream Chamber ..... <b>Elyt .....</b> Enna ..... Fox ..... Blanco .....	154 <b>170</b> 174 180
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Adaggio ..... Akrom ..... Arkety ..... Arkety Espesorado ..... Balmoral ..... Bayona ..... Black .....	20 24 34 34 52 72 98	Blanco ..... Brunswick ..... Cream Chamber ..... <b>Edges .....</b> <b>Elyt .....</b> Enna ..... Fox .....	104 128 154 <b>164</b> <b>170</b> 174 180
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Active ..... Adaggio ..... Architonic ..... Arkesia ..... Arkety ..... Arkety Espesorado ..... Balmoral ..... Bayona .....	18 20 28 30 34 34 52 88	Blanco ..... Boulevard ..... Brunswick ..... Brunswick ..... Code ..... Coverty ..... Dynasty ..... Blanco .....	104 120 128 128 146 148 162 104
<i>40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"</i>	Architonic ..... Blaine ..... Civic .....	28 100 144	Engineer ..... Experience ..... Blanco .....	172 178 104
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Arkety ..... Balmoral ..... Brunswick .....	40 64 126	Deck ..... Blanco .....	158 126
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Arlon ..... Balmoral ..... Black .....	50 52 98	Blanco ..... Brunswick .....	104 126

<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Arlon.....50	Brunswick .....	126
	Balmoral.....52	Edges.....	164
	Blanco.....104		
<i>40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"</i>	Brunswick .....	126	
<i>39,5 x 160 cm. / 15,55" x 63"</i>	Belfast .....	92	
<i>20 x 160 cm. / 7,87" x 63"</i>	Belfast .....	92	
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Belfast .....	92	
	Carpatos .....	138	
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Belfast .....	92	Carpatos .....
	Boutonne .....	124	Elbrus.....
<i>20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"</i>	Calcutta.....	136	Drake .....
	Cayenne.....	142	Eleganza.....

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Adaggio.....22	Boulevard .....	120
	Arkety.....42	Code .....	146
	Arkit.....48	Coverty.....	148
	Balmoral.....66	Dynasty .....	162
	Blanco Brillo .....	110	
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Active B Thin .....	18	Blanco Brillo B Thin.....114
	Arkesia .....	30	Blanco Brillo .....
	Arkety B Thin .....	44	Block B Thin .....
	Balmoral.....70		118
	Bayona B Thin .....	88	Fusion .....
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Arkety.....46		186
	Bayona.....90		
	Blanco.....116		
	Fusion .....	184	

# SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.*

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*

## Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 PB	Pasta blanca / White body tiles	 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Pavimento / Floor tiles	 Revestimiento / Wall tiles	 Polivalente / Versatile	 Relieve / Relief	 Anti-hielo / Frost proof	 R	Rectificado / Rectified	 C	Tierra coloreada / Colored body	 Lapado / Lapatto	 Mate / Matt	
	Brillo / Shiny	 NR	Semibrillo / Semi-gloss	 NR	Satinado / Satin	 NR	Brillo pulido / Shiny polished	 NR	No repetitivo / No repetitive	 NR	Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 NR	Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 NR	Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 NR	Muy dest. (V4) / Shade variation: high
	Anti-Slip		Anti-Slip 2		Anti-Slip 3		Anti-Slip R9		Anti-Slip R10		Anti-Slip R11		Anti-Slip R12		Class A		Class B
	Class C		Espesorado / Thickness														

# LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01	05	09	13
Nombre de la colección / Collection name	Características de la colección / Collection features	Descripción del ambiente / Scene description	Características de embalaje / Packing details
02	06	10	14
Material de la colección / Collection material	Características de la pieza / Piece features	Ambiente de colección / Collection scene	Sistema de nivelación / Levelling system
03	07	11	
Descripción gráfica / Graphic description	Código de la pieza / Piece code	Número de página / Page number	
04	08	12	
Nombre y formato / Name and size	Inspiración de la colección / Collection inspiration	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

01  
Balocer

02  
**Balmoral**  
Pasta Blanca / White body tiles

03  
Balmoral Sand 40 x 120 cm.  
WB4012R

04  
Street Balmoral Sand 40 x 120 cm.  
WB4012RB

05  
PB NR R

06  
Balmoral Taupe 40 x 120 cm.  
WB4012R

07  
Nosis Balmoral Taupe 40 x 120 cm.  
WB4012RB

08  
Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

09  
Marble - Balmoral

10  
Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

11  
Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado PR6006L

12  
Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR6006L

13  
Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado PR6006R


14  
Se recomienda uso del Sistema Nivelador  
We recommend using Levelling System to fit the tiles  
Ver pág. 255 / See page 255

Formato / Size	Pz/Sac	M²/Sac	Kg/Sac	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	43	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

15  
Rodapié / Skirting

Size	TR	PCK
10 x 60	20	15
10 x 60	20'	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability




## Active

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Active Grey  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Active Black  
240 x 120 cm.

BP2412L


Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.




## Active

Pasta Blanca / White body tiles



**B|THIN**


THE LIGHT SURFACES



Active White B|Thin  
30 x 90 cm. BT3090L



Active Grey B|Thin  
30 x 90 cm. BT3090L



Vegen Active White B|Thin  
30 x 90 cm. BT3090L



Sextans Active B|Thin  
30 x 90 cm. BT3090R




Pencil Inox Mate  
1 x 90 cm. TR-24  
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Active Grey  
60 x 60 cm. PR6060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1.08	23.00	51.84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1.62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Active White B|Thin 30 x 90 cm. Veggen Active White B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Active Grey 60 x 60 cm.



# Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V



Adaggio Gold Pulido  
60 x 60 cm. PR6060P

MF



Adaggio Gold Pulido  
60 x 120 cm. P6012P

MF



Adaggio Gold Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Adagio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adagio Gold Pulido 120 x 120 cm.



## Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold  
40 x 120 cm.

WB4012R



Flash Adaggio Gold  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tonn Adaggio Gold  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Ornament Adaggio Gold  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido  
60 x 60 cm. PR6060P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Adaggio Gold Pulido 40 x 120 cm. Flash Adaggio Gold Pulido 40 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



## Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Terra  
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Terra  
120 x 120 cm.

P1212E



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size Pz/Box M<sup>2</sup>/Box Kg/Box M<sup>2</sup>/Pa Box/Pa Kg/Pa

120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Akrom Terra 120 x 120 cm.



# Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Steel  
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Dark  
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Steel  
120 x 120 cm.

P1212E



Akrom Dark  
120 x 120 cm.

P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Akrom Dark 60 x 120 cm. Pavimento Akrom Dark 120 x 120 cm.



# Architonic

Porcelánico / Porcelain tiles



Architonic Bone  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L  
P4060A



Architonic Smoke  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L  
P4060A



Architonic Bone  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-Slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A



Architonic Smoke  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-Slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A



Architonic Taupe  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L  
P4060A



Architonic Grey  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L  
P4060A



Architonic Taupe  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-Slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A



Architonic Grey  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-Slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Architonic Taupe 40 x 60 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm. Rectificado



## Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Arkesia Moon  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Look Arkesia Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Look Arkesia Moon  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Arkesia Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Arkesia Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Spike Arkesia Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Spike Arkesia Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand  
60 x 60 cm. Rectificado  
PR6060L



Arkesia Ash  
60 x 60 cm. Rectificado  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado




# Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Arkety Sand  
240 x 120 cm.

BP2412L



Arkety Sand  
120 x 120 cm.  
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L  
P1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.



# Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Sand  
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Arkety Sand  
60 x 120 cm. P6012L  
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Arkety Sand  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting

Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	22	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	46,08	21,60	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip



# Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**


LARGE SIZE SURFACES



Arkety Grey  
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Arkety Grey  
120 x 120 cm.  
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L  
P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



# Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



**Arkety Grey**  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



**Arkety Grey**  
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



**Arkety Grey**  
60 x 120 cm. P6012L  
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



**Arkety Grey**  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip PR6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	22	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	46,08	21,60	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Arkety Grey 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip




# Arkety


Porcelánico / Porcelain tiles




Arkety Bit Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Arkety Bit Silver  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Arkety Bit Bone  
30 x 60 cm. Rectificado  
PR3060L




Arkety Bit Silver  
30 x 60 cm. Rectificado  
PR3060L




Arkety Bit Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Arkety Bit Steel  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Arkety Bit Taupe  
30 x 60 cm. Rectificado  
PR3060L



Arkety Bit Steel  
30 x 60 cm. Rectificado  
PR3060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Arkety Bit Bone 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



## Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Arkety Silver  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Backstage Arkety Bone  
40 x 120 cm.  
WB4012LB




Backstage Arkety Silver  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Fanir Arkety Bone  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Fanir Arkety Silver  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Arkety Taupe  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Arkety Steel  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Trik Arkety Taupe  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Trik Arkety Steel  
40 x 120 cm.  
WB4012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Arkety Silver 40 x 120 cm. Arkety Steel 40 x 120 cm. Trik Arkety Steel 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rectificado



## Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



### B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Arkety Sand B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090L



Arkety Grey B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090L




Indus Arkety Sand B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090L



Indus Arkety Grey B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090L



Wanna Arkety Mix B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090LB



Pencil Inox Mate  
1 x 90 cm.  
TR-24  
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Arkety Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Arkety Sand B|Thin 30 x 90 cm. Wanna Arkety Mix B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Arkety Sand 60 x 60 cm. Rectificado.




# Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Arkety Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Strass Arkety Bone  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Strass Arkety Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Arkety Taupe  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Arkety Steel  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Strass Arkety Taupe  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Strass Arkety Steel  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Keroe Arkety Bone  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Keroe Arkety Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Keroe Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



# Arkit

Pasta Blanca / White body tiles




Arkit  
40 x 120 cm.

WB4012R



Decor Arkit  
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Arkit-Tasos TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]


Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

Formato / Size

60 x 60

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

10 x 60

20

15

40 x 120

Pz/Box

M<sup>2</sup>/Box

Kg/Box

M<sup>2</sup>/Pa

Box/Pa

Kg/Pa



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Arkit 40 x 120 cm. Decor Arkit 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



# Arlon

Porcelánico / Porcelain tiles



Arlon Pulido  
80 x 160 cm.

P8016RP



Arlon Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080RP



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160

RC8016

10 x 80

23

14

Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80

RC8016

10 x 80

22

14

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

80 x 160

1

1,28

29,50

51,20

40

1.180

80 x 80

2

1,28

29,50

51,20

40

1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Arlon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Arlon Pulido 80 x 80 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R

C  
MF



Balmoral Moon Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

C  
MF



Balmoral Moon Natural  
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Moon Natural  
60 x 120 cm.

P6012R

C



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Weddel Lead 20 x 120 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R

C  
MF



Balmoral Dark Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

C  
MF



Balmoral Dark Natural  
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Dark Natural  
60 x 120 cm.

P6012R

C



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm.



# Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand  
80 x 80 cm.  
PR8080LB



Balmoral Silver  
80 x 80 cm.  
PR8080LB



Balmoral Taupe  
80 x 80 cm.  
PR8080R



Balmoral Grey  
80 x 80 cm.  
PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Taupe 80 x 80 cm. Pavimento Balmoral Taupe 80 x 80 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Earth Natural  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Moon Natural  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Shadow Natural  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060L



Balmoral Dark Natural  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm. Pavimento Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm. Rectificado



# Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand  
40 x 120 cm.  
WB4012R




Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Street Balmoral Sand  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Street Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Naos Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.  
WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Brown  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



## Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Silver  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Balmoral Grey  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Street Balmoral Silver  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Street Balmoral Grey  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Naos Balmoral Grey  
40 x 120 cm.  
WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Balmoral Black  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Grey 40 x 120 cm. Naos Balmoral Grey 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Balmoral Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Dune Balmoral Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Dune Balmoral Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Optic Balmoral Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Optic Balmoral Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Balmoral Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Balmoral Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Balmoral Brown  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Balmoral Black  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Dune Balmoral Brown  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Dune Balmoral Black  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Bayona Ivory Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Ivory Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Ivory Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Bayona Ivory Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Natural  
240 x 120 cm.


BP2412L



Bayona Moka Natural  
60 x 120 cm.

P6012R

(MF)



Bayona Moka Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido  
240 x 120 cm.


BP2412P



Bayona Moka Pulido  
60 x 120 cm.

P6012GRP

(MF)



Bayona Moka Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Silver Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Silver Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido  
240 x 120 cm.


BP2412P



Bayona Silver Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Bayona Silver Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Grey Natural  
60 x 120 cm.

P6012L

(MF)



Bayona Grey Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 197										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Grey Pulido  
60 x 120 cm.

P6012GRP



Bayona Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



**B|THIN**

THE LIGHT SURFACES



Bayona Ivory B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090LB



Bayona Silver B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090LB



Drip Bayona Ivory B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R



Drip Bayona Silver B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R



Cells Bayona Ivory B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R



Cells Bayona Silver B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Bayona Silver Brillo  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Drip Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm.



# Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



Bayona Ivory  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Bayona Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Strass Bayona Ivory  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Strass Bayona Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Bayona Moka  
30 x 60 cm.  
WB3060LB



Bayona Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB



Bayona Silver Brillo  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting			
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



# Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916L  
P3916R



Belfast Teak  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016L  
P2016R



Belfast Teak  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L  
P2912R



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB

Belfast Teak  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L  
P2012R



Belfast Teak  
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200




Porcelánico espesorado 20mm,  
ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm,  
characteristics on page 206

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Teak 20 x 160 cm.



# Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916R  
P3916E



Belfast Walnut  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016R  
P2016E



Belfast Walnut  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R  
P2912E



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB

Belfast Walnut  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R  
P2012E



Belfast Walnut  
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelánico espesorado 20mm,  
ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm,  
characteristics on page 206

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



# Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti- Slip

P3916R  
P3916E



Belfast Ash  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti- Slip

P2016R  
P2016E



Belfast Ash  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912R  
P2912E



Phuket Mix Silver  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Belfast Ash  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012R  
P2012E



Belfast Ash  
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti- Slip

P2912ES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelanico espesorado 20mm,  
ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm,  
characteristics on page 206

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-slip




## Black



**B|PLUS**


LARGE SIZE SURFACES



Black Matt  
260 x 120 cm.


BP2612E

– Espesor | Thickness: 6 mm.



Black Matt  
60 x 120 cm.

P6012C



Black Matt  
80 x 160 cm.

P8016C

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.



## Blaine

Porcelánico / Porcelain tiles



Blaine Gris  
40 x 60 cm.

P4060RA



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Blaine Gris 40 x 60 cm.




# Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Blanco P Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.




# Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Blanco Natural  
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural  
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural  
120 x 120 cm. P1212L Blanco Natural  
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212 / 60 x 120	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

White Matt 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80




# Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Blanco Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Blanco P Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Noce 60 x 120 cm.




# Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V



Blanco Pulido  
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido  
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido  
120 x 120 cm. P1212V

Blanco Pulido  
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x120 RC1212 / 60 x 120	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	12	30
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Pulido 120 x 120 cm



# Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo  
40 x 120 cm.

WB4012R




Street Blanco Brillo  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Twine Blanco Brillo  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Blanco Brillo  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Nash Blanco Brillo  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200




Blanco Brillo 40 x 120 cm. Twine Blanco Brillo 40 x 120 cm. Pavimento Phuket Mix Silver 60 x 60 cm. Rectificado




# Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB




Shutter Blanco Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090R



Wellen Blanco Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Optic Blanco Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Blanco Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aden Blanco Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.




# Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



**B|THIN**

THE LIGHT SURFACES



Blanco Brillo B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Blanco Brillo B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Drip Blanco Brillo B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Essen Blanco Brillo B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Sena Blanco Brillo B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo  
1 x 90 cm.

TR- 24  
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Drip Blanco Brillo B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.




# Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate  
30 x 60 cm.

WB3060L




Blanco Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Mate  
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Blanco Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L




Dune Blanco Mate  
30 x 60 cm.

WB3060L



Dune Blanco Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Blanco Mate  
30 x 60 cm.

WB3060L



Strass Blanco Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L



Moldura Excellence Silver  
2,5 x 60 cm.

TR- 33  
[PC. 11]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



## Block

Pasta Blanca / White body tiles



**B|THIN**

THE LIGHT SURFACES



Block Uniquestone Grey B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090L



Block Uniquestone Taupe B|Thin.  
30 x 90 cm.

BT3090L

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Noce  
60 x 60 cm. Rectificado P6060L



Town Grey  
60 x 60 cm. Rectificado P6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Block Unicestone Taupe B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Town Noce 60 x 60 cm. Rectificado



## Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Boulevard Caramel  
40 x 120 cm.  
WB4012L



Tetris Boulevard Natural  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Tetris Boulevard Caramel  
40 x 120 cm.  
WB4012R



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.





Wand Boulevard Caramel  
40 x 120 cm.  
WB4012LB



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

*Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles*



Boulevard Natural  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L


Boulevard Caramel  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié / Skirting			
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso do Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



## Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Perla  
40 x 120 cm.

WB4012L



Wand Boulevard Perla  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tetris Boulevard Perla  
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Perla  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Tetris Boulevard Perla 40 x 120 cm. Boulevard Perla 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Perla 60 x 60 cm. Rectificado



## Boutonne

Porcelánico / Porcelain tiles



Boutonne Fresno Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Boutonne Cognac Pulido  
20 x 120 cm.

P2012RP

C



Boutonne Noir Pulido  
20 x 120 cm.

P2012RP

C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



# Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza  
80 x 160 cm. P8016LB



Brunswick Ceniza  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



Brunswick Ceniza  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080LB



Brunswick Ceniza  
80 x 80 cm. PR8080LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Brunswick Ceniza 40 x 80 cm. Rectificado



# Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Brunswick Ceniza  
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Ceniza  
60 x 120 cm. P6012L



Brunswick Ceniza  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Brunswick Ceniza 60 x 120 Espesorado Anti-slip, Brunswick Ceniza 60 x 60 Espesorado Anti-slip



# Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero  
80 x 160 cm.

P8016R



MF

Brunswick Acero  
30 x 60 cm. Rectificado PR3060LB



MF  
C

Brunswick Acero  
40 x 80 cm. Rectificado PR4080R



MF  
C

Brunswick Acero  
80 x 80 cm.

PR8080R



Formato / Size	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Brunswick Acero 30 x 60 cm. Rectificado. Pavimento Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



## Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles




Brunswick Acero  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero  
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Acero  
60 x 120 cm.  
P6012R



Brunswick Acero  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



# Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Cromo  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Cromo  
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060ES



Brunswick Cromo  
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Cromo  
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012ES



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104
60 x 120 Espesorado	1	0,72	34,00	19,44	27	928
60 x 60 Espesorado	2	0,72	34,00	21,60	30	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Porcelanico espesorado 20mm, ver características en página 206  
Thickened porcelain tile 20mm, characteristics on page 206

Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



## Calcutta

Porcelánico / Porcelain tiles



Calcutta Matt  
20 x 114 cm.

P2014L



Pavimento / Floor Tiles



Calcutta Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200



Calcutta Gloss 20 x 114 cm.



## Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L  
P2912R



Carpatos Natural  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
P2012R



Carpatos Roble  
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Roble  
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Nogal  
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Nogal  
20 x 120 cm.

P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpato Natural 29,5 x 120 cm.



## Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Gris  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L  
P2912R



Carpatos Gris  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
P2012R



Carpatos Anthracite  
29,5 x 120 cm.

P2912R



Carpatos Anthracite  
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

29,5 x 120

3

1,06

24,50

42,40

40

980

20 x 120

4

0,96

22,50

46,08

48

1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpatos Gris 20 x 120 cm.



## Cayenne

Porcelánico / Porcelain tiles



Cayenne  
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Cayenne 20 x 114 cm.



## Civic

Porcelánico / Porcelain tiles



Civic Perla  
40 x 60 cm.

P4060L



Civic Grey  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-Slip

P4060L  
P4060A



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Civic Perla 40 x 60 cm. Pavimento Civic Grey Anti-Slip 40 x 60 cm.



## Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand  
40 x 120 cm.

WB4012L



Code White  
40 x 120 cm.

WB4012L




Tesla Code Sand  
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code White  
40 x 120 cm.

WB4012L



Mos Code Mix TR- 35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Moldura Excellence Golden TR- 33  
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code Silver  
40 x 120 cm.


WB4012L



Tesla Code Silver  
40 x 120 cm.

WB4012L

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Code Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Code Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60	3	1.08	23,00	57,60	48	1104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm. Pavimento Code Silver 60 x 60 cm. Rectificado



## Coverty

Pasta Blanca / White body tiles



Coverty Sand  
40 x 120 cm.

WB4012L



Coverty Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012L



Crown Coverty Sand  
40 x 120 cm.


WB4012R



Altai Coverty Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Coverty Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Coverty Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Coverty Taupe 40 x 120 cm. Altai Coverty 40 x 120 cm. Pavimento Coverty Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



## Coverty

Pasta Blanca / White body tiles



Coverty Snow  
40 x 120 cm.

WB4012L



Coverty Pearl  
40 x 120 cm.

WB4012L



Altai Coverty Snow  
40 x 120 cm.

WB4012R



Crown Coverty Pearl  
40 x 120 cm.

WB4012R



Coverty Grey  
40 x 120 cm.

WB4012L



Altai Coverty Grey  
40 x 120 cm.

WB4012R

## Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Coverty Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Coverty Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Coverty Pearl 40 x 120 cm. Crown Coverty Pearl 40 x 120 cm. Pavimento Coverty Grey 60 x 60 cm. Rectificado



## Cream


Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.



Cream Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P


— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Crema pulido 260 x 120 cm. Pavimento Boutone Cognac. 20 x 120 cm.



# Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Cream Chamber Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Cream Chamber Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 197										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



# Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Cream Chamber Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Cream Chamber Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Cream Chamber Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 197										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



# Deck

Porcelánico / Porcelain tiles



Deck Wisconsin Summer Mix  
30 x 60 cm.  
PR3060R



Deck Wexford  
30 x 60 cm.  
PR3060R



Deck Wisconsin Winter Mix  
30 x 60 cm.  
PR3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Wisconsin Maple  
20 x 160 cm.  
P2016L




Wisconsin Colonial  
20 x 160 cm.  
P2016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Deck Wexford 30 x 60 cm. Pavimento Wexford Noyer 20 x 120 cm.



# Drake

Porcelánico / Porcelain tiles



Drake Teak  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



Drake Chestnut  
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry  
20 x 114 cm.

P2014L




Drake Silver  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



Drake Anthracite  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

#### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Drake Anthracite 20 x 114 cm.



## Dynasty

Pasta Blanca / White body tiles



Dynasty  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Dynasty  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Dynasty  
60 x 60 cm.

PR6060L



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

60 x 60

3

1,08

23,00

51,84

48

1.104

40 x 120

3

1,44

28,00

28,80

20

560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Dynasty 40 x 120 cm. Space Dynasty 40 x 120 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



# Edges / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Edges Bronzo Rectificado  
60 x 120 cm.  
P6012R



Edges Cenere  
60 x 120 cm.  
P6012E



Edges Bronzo  
80 x 80 cm.  
PR8080R



Edges Cenere  
80 x 80 cm.  
PR8080E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Edges Cenere 80 x 80 cm.



## Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles



Elbrus\*  
20 x 120 cm.

P2012R

\*Modelo creado con diversidad de gráficas  
Model created with several graphs



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Elbrus 20 x 120 cm.



## Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles



Eleganza Natural  
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble  
20 x 114 cm.

P2014LB




Eleganza Nogal  
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver  
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey  
20 x 114 cm.

P2014LB




Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

### Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Eleganza Natural 20 x 114 cm.



# Elyt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Elyt Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



Elyt Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

MF



Elyt Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Elyt 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



# Engineer

Porcelánico / Porcelain tiles



Engineer  
40 x 60 cm.

P4060R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30			
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Engineer 40 x 60 cm. Pavimento Engineer 40 x 60 cm.



## Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Enna Brown Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Enna Brown Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

MF



Enna Brown Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Brown Pulido 120 x 120 cm.




# Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Enna Grey Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Enna Grey Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

MF



Enna Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Enna Grey Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.



# Experience

Porcelánico / Porcelain tiles



Experience Avero  
40 x 60 cm.

P4060L



Experience Grey  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Experience Avero 40 x 60 cm.




# Fox

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Fox Graphite Natural  
240 x 120 cm.

BP2412E



Fox Graphite Natural  
60 x 120 cm.

P6012E



Fox Graphite Natural  
120 x 120 cm.

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 197										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Fox Graphite Natural 240 x 120 cm. Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x120 cm.



# Fox

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Fox Graphite Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Fox Graphite Pulido  
60 x 120 cm.

P6012GRP



Fox Graphite Pulido  
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 197



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Blanco Natural Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Pulido 120 x 120 cm.



# Fusion

Pasta Blanca / White body tiles



Fusion Marfil Mate  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Fusion Marfil Brillo  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Fusion Taupe Mate  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Fusion Taupe Brillo  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Fusion Perla Mate  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Fusion Perla Brillo  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Fusion Gris Mate  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Fusion Gris Brillo  
30 x 90 cm.  
WB3090LB




Cenefa Noa Bronze  
3 x 90 cm.  
TR-52  
[PCK. 28]



Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.  
TR-46  
[PCK. 28]



Mos Fusion Marfil TR-35  
30 x 30 cm.  
[PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35  
30 x 30 cm.  
[PCK. 5]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Fusion Taupe Mate 30 x 90 cm. Fusion Marfil Mate 30 x 90 cm. Mos Fusion Marfil 30 x 30 cm. Pavimento Architonic Bone 60 x 60 cm.




# Fusion

Pasta Blanca / White body tiles




Fusion Marfil Mate  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Fusion Marfil Brillo  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Fusion Taupe Mate  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Fusion Taupe Brillo  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Fusion Perla Mate  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Fusion Perla Brillo  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Fusion Gris Mate  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Fusion Gris Brillo  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Mos Fusion Marfil TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Fusion Perla TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 200 / See page 200

Fusión Perla Brillo 30 x 60 cm. Mos Fusion Perla 30 x 30 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.















# MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

## Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

## Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

## Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

## Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

## Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

## Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

## Recommendations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

## Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

## Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

# TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

## TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


# TIPOS DE EMBALAJE /

## PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m <sup>2</sup>	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1.056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m <sup>2</sup>	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

## Manipulación del cajón

### Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

### Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

## EN

## Crate handling

### Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

### Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

## **Abfertigung der kiste**

### **Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

### **Manipulation durch den engen teil der kiste.**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

## **Abfertigung der platten.**

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

FR

## **Manipulation de la caisse**

### **Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

### **Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

## **Manipulation de la pièce.**

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

# SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

## Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +  
100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-106



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76

  
**peygran**



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Anti-Slip /

#### *Anti-Slip*

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
---------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo  
Determination of slip resistance rating. Pendulum

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

### Especificaciones por uso /

#### *Use specifications*

##### GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

##### GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

##### GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

##### GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

##### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.  
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.  
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

##### CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

##### CLASS II

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

##### CLASS III

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

##### CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

##### CLASS V

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.  
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

# PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



## VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.  
Resistance to thermal shock.



Resistencia al hielo.  
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.  
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.  
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.  
Anti-slip.

## USO / USES



Jardines.  
Gardens.



Decoración Urbana.  
Street Furnishing.



Zonas industriales.  
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.  
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.  
Terraces.



Parques públicos.  
Public parks.



Caminos.  
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.  
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.  
Swimming-pool and bathing areas.



# CERTIFICACIÓN UPEC / UPEC CERTIFICATION

**ES**

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

**FR**

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2
HELTON PULIDO	60x60	Natural	U4 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U4 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2
ARKETY	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

# BALDOCER

Porcelain tiles  
White Body tiles

Porcelánico  
Pasta blanca

2020


A → F

**Factoria 1**  
Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

**Factoria 2**  
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

**Factoria 3**  
Polígono Industrial Vilafamés I  
Parcela número 8  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999  
F +34 964 330 033  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)  
[baldocer.com](http://baldocer.com)



BALDOCER 10/2020



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001