

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2020

Z

P

BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui répond parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.




Bal docer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN *Bal docer* currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and ***new product categories*** to meet all market needs.

DE *Bal docer* verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen und ***neue Produktkategorien***, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR *Bal docer* dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de ***nouvelles catégories de produits*** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert *Bal docer* in one of the ***most prestigious***, and solid firms.

DE Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines ***der Unternehmen*** mit dem höchsten Ansehen und ***der höchsten Projektion*** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés ***les plus prestigieuses*** et les plus en vue, c'est notre façon ***de comprendre la céramique***.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.

Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.

L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. /
7,87" x 44,88"

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"
240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

60 x 120 cm. /
23,62" x 47,24"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"
40 x 60 cm. /
15,75" x 23,62"

39,5 x 160 cm. /
15,55" x 63"
20 x 160 cm. /
7,87" x 63"

80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	40 x 80 cm. / 15,75" x 31,50"
.....

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. /
15,75" x 47,24"

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. /
11,81" x 23,62"

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

260 x 120 cm	Adaggio pulido.....Mármol/Marble.....20	80 x 160 cm	Arlon pulido.....Mármol/Marble.....50
<i>102,36" x 47,24"</i>	BlackBásicos/Basics.....98	<i>31,50" x 63"</i>	BalmoralMármol/Marble.....52
BlancoBásicos/Basics.....102	Balmoral pulido.....Mármol/Marble.....54	BlackBásicos/Basics.....98
Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....106	BlancoBásicos/Basics.....104	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108
CreamBásicos/Basics.....152	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108	Brunswick Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126
Cream pulido.....	Básicos/Basics.....152		
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....170		
240 x 120 cm	ActivePiedra/Stone.....16	80 x 80 cm	Arlon pulido.....Mármol/Marble.....50
<i>94,48" x 47,24"</i>	ArketyCemento/Cement.....32	<i>31,50" x 31,50"</i>	BalmoralMármol/Marble.....52
BlancoMármol/Marble.....72	Balmoral pulido.....Mármol/Marble.....54	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....60
Blanco pulido.....	Mármol/Marble.....74	BlancoBásicos/Basics.....104	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108
Blanco PBásicos/Basics.....102	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108	Brunswick Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126
Blanco P pulido.....	Básicos/Basics.....106	EdgesCemento/Cement.....164	
Cream ChamberBásicos/Basics.....154		
Cream Chamber pulido.....	Básicos/Basics.....156	60 x 60 cm	ActivePiedra/Stone.....18
Enna pulido.....	Mármol/Marble.....174	Adaggio pulido.....Mármol/Marble.....20	
FoxMármol/Marble.....180	ArchitonicCemento/Cement.....28	
Fox pulido.....	Mármol/Marble.....182	Architonic Anti-Slip.....Cemento/Cement.....28	
120 x 120 cm	Adaggio pulido.....Mármol/Marble.....20	ArkesiaPiedra/Stone.....30	
<i>47,24" x 47,24"</i>	AkromCemento/Cement.....24	ArketyCemento/Cement.....34	
ArketyCemento/Cement.....32	Arkety Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34	
Arkety Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....32	Arkety Espesorado Anti-Slip.....Cemento/Cement.....34	
BayonaMármol/Marble.....72	Arkety Bit Anti-Slip.....Cemento/Cement.....40	
Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....74	BalmoralMármol/Marble.....52	
BlancoBásicos/Basics.....104	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....62	
Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....108	Bayona brillo.....Mármol/Marble.....88	
Cream ChamberMármol/Marble.....154	BlancoBásicos/Basics.....104	
Cream Chamber pulido.....	Mármol/Marble.....156	Blanco pulido.....Básicos/Basics.....108	
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....170	BoulevardPiedra/Stone.....120	
Enna pulido.....	Mármol/Marble.....174	Brunswick Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128	
FoxMármol/Marble.....180	Brunswick Espesorado Anti-Slip.....Piedra/Stone.....128	
Fox pulido.....	Mármol/Marble.....182	CodePiedra/Stone.....146	
60 x 120 cm	Adaggio pulido.....Mármol/Marble.....20	Coverty Anti-Slip.....Cemento/Cement.....148	
<i>23,62" x 47,24"</i>	AkromCemento/Cement.....24	Dynasty satinado.....Mármol/Marble.....162	
ArketyCemento/Cement.....34	Phuket MixMadera/Wood.....92	
Arkety Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....34		
Arkety Espesorado Anti-Slip.....	Cemento/Cement.....34	40 x 80 cm	Brunswick Anti-Slip.....Piedra/Stone.....126
BalmoralMármol/Marble.....52	<i>15,75" x 31,50"</i>	
BayonaMármol/Marble.....72	40 x 60 cm	ArchitonicCemento/Cement.....28
Bayona pulido.....	Mármol/Marble.....74	<i>15,75" x 23,62"</i>	Architonic Anti-Slip.....Cemento/Cement.....28
BlackBásicos/Basics.....98	BlaineCemento/Cement.....100	
BlancoBásicos/Basics.....104	CivicPiedra/Stone.....144	
Blanco pulido.....	Básicos/Basics.....108	Civic Grey Anti-Slip.....Piedra/Stone.....144	
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone.....128	Engineer Anti-Slip.....Piedra/Stone.....172	
Brunswick Espesorado Anti-Slip	Piedra/Stone.....128	Experience Anti-Slip.....Piedra/Stone.....178	
Cream ChamberMármol/Marble.....154		
Cream Chamber pulido.....	Mármol/Marble.....156	30 x 60 cm	Arkety Bit Anti-Slip.....Cemento/Cement.....40
EdgesCemento/Cement.....164	<i>11,81" x 23,62"</i>	BalmoralMármol/Marble.....64
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....170	Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone.....126
Enna pulido.....	Mármol/Marble.....174	DeckMadera/Wood.....158	
FoxMármol/Marble.....180		
Fox pulido.....	Mármol/Marble.....182		

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

39,5 x 160 cm Belfast Madera/Wood 92
15,55" x 63" Belfast Anti-Slip Madera/Wood 92

20 x 160 cm Belfast Madera/Wood 92
7,87" x 63" Belfast Anti-Slip Madera/Wood 92

29,5 x 120 cm Belfast Madera/Wood 92
11,61" x 47,24" Belfast Anti-Slip Madera/Wood 92
Belfast Espesorado Anti-Slip Madera/Wood 92
Carpatos Madera/Wood 138
Carpatos Natural Anti-Slip Madera/Wood 138
Carpatos Gris Anti-Slip Madera/Wood 138

20 x 120 cm Belfast Madera/Wood 92
7,87" x 47,24" Belfast Anti-Slip Madera/Wood 92
Boutonne pulido Madera/Wood 124
Carpatos Madera/Wood 138
Carpatos Natural Anti-Slip Madera/Wood 138
Carpatos Gris Anti-Slip Madera/Wood 138
Elbrus Anti-Slip Madera/Wood 166

20 x 114 cm Calcutta matt Mármol/Marble 136
7,87" x 44,88" Calcutta gloss Mármol/Marble 136
Cayenne Madera/Wood 142
Drake Madera/Wood 160
Drake Teak Anti-Slip Madera/Wood 160
Drake Silver Anti-Slip Madera/Wood 160
Eleganza Madera/Wood 168

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

260 x 120 cm Grace Jade pulido Mármol/Marble 16
102,36" x 47,24" **BPLUS** Habitat Piedra/Stone 34
Invictus Mármol/Marble 68
Invictus pulido Mármol/Marble 72
Lead Básicos/Basics 84
Lead pulido Básicos/Basics 84
Naoki pulido Mármol/Marble 118
Nexside pulido Mármol/Marble 134
Oneway lapado Metálico/Metallic 148
Oxiline lapado Metálico/Metallic 164

120 x 120 cm Grace Jade pulido Mármol/Marble 16
47,24" x 47,24" Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
Grafton Lapado Cemento/Cement 20
Habitat Piedra/Stone 34
Helton Piedra/Stone 50
Helton pulido Piedra/Stone 50
Invictus Mármol/Marble 68
Invictus pulido Mármol/Marble 72
Liverpool Duetto Madera/Wood 92
Liverpool Cement Cemento/Cement 92
Naoki pulido Mármol/Marble 120
Nexside pulido Mármol/Marble 134
Nimes pulido Mármol/Marble 140

60 x 120 cm Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
23,62" x 47,24" Grafton Espesorado Anti-Slip Cemento/Cement 18
Grafton lapado Cemento/Cement 20
Hannover Anti-Slip Piedra/Stone 42
Hedby Anti-Slip Cemento/Cement 48
Helton Anti-Slip (clase1) Piedra/Stone 50
Helton pulido Piedra/Stone 50
Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62
Iron lapado Metálico/Metallic 76
Milos Mármol/Marble 108
Milos pulido Mármol/Marble 110
Nikea Mármol/Marble 136
Nikea pulido Mármol/Marble 138
Nimes pulido Mármol/Marble 140
Oneway lapado Metálico/Metallic 148

240 x 120 cm Nimes pulido Mármol/Marble 140
94,48" x 47,24" **BPLUS**

80 x 160 cm Habitat Piedra/Stone 36
31,50" x 63" Habitat Anti-Slip Piedra/Stone 36
Hannover Piedra/Stone 42
Invictus Mármol/Marble 70
Invictus pulido Mármol/Marble 74
Milos pulido Mármol/Marble 110
Naoki pulido Mármol/Marble 120
Nikea Mármol/Marble 136
Nikea pulido Mármol/Marble 138
Oneway lapado Metálico/Metallic 148
Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
Grafton lapado Cemento/Cement 20
Habitat Piedra/Stone 36
Habitat Anti-Slip Piedra/Stone 36
Hannover Piedra/Stone 42
Invictus Mármol/Marble 70
Invictus pulido Mármol/Marble 74
Milos pulido Mármol/Marble 110
Naoki pulido Mármol/Marble 120
Oneway lapado Metálico/Metallic 148

80 x 80 cm Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18
31,50" x 31,50" Grafton lapado Cemento/Cement 20
Habitat Piedra/Stone 34
Habitat Anti-Slip Piedra/Stone 34
Hannover Piedra/Stone 42
Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42
Hedby Anti-Slip Cemento/Cement 48
Helton Anti-Slip (clase1) Piedra/Stone 50
Helton pulido Piedra/Stone 50
Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62
Icon Piedra/Stone 64
Iron lapado Metálico/Metallic 76
Krabi Mix Piedra/Stone 64
Leeds Cemento/Cement 86
Nature satinado Piedra/Stone 122
Oneway lapado Metálico/Metallic 148
Ozone Piedra/Stone 166

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 80 cm 15,75" x 31,50"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42	20 x 160 cm 7,87" x 63"	Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156
40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42	20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Liverpool Madera/Wood 94 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Navora pulido Madera/Wood 124 Ohio Anti-Slip Madera/Wood 144 Oklahoma Anti-Slip Madera/Wood 146 Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Grafton Anti-Slip Cemento/Cement 18 Hannover Piedra/Stone 42 Hannover Stone Anti-Slip Piedra/Stone 42 Howen Anti-Slip Piedra/Stone 62 Iron lapado Metálico/Metallic 76 Lithos Madera/Wood 88 Lithostone Piedra/Stone 90 Oneway lapado Metálico/Metallic 148	20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Hardwood Madera/Wood 46 Kauri Anti-Slip Madera/Wood 78 Luck Anti-Slip Madera/Wood 96 Marmy matt Mármol/Marble 98 Marmy gloss Mármol/Marble 98 Maryland Madera/Wood 100 Maryland Haya Anti-Slip Madera/Wood 100 Maryland Natural Anti-Slip Madera/Wood 102 Maryland Gris Anti-Slip Madera/Wood 106 Newtron brillo Madera/Wood 132
39,5 x 160 cm 15,55" x 63"	Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156		
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	Maryland Madera/Wood 100 Maryland Anti-Slip Madera/Wood 100 Otawa Madera/Wood 156 Otawa Natural Anti-Slip Madera/Wood 156 Otawa Ceniza Anti-Slip Madera/Wood 156		

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

260 x 120 cm 102,36" x 47,24" BPLUS	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Silver Básicos/Basics 96 Silver pulido Básicos/Basics 96 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Wacom pulido Mármol/Marble 142	60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 60 Quios pulido Mármol/Marble 76 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Savona pulido Mármol/Marble 90 Ural Piedra/Stone 122 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 122 Ural pulido Piedra/Stone 122 Vanglih pulido Mármol/Marble 132 Wacom pulido Mármol/Marble 142 York Cemento/Cement 152 Zermatt Piedra/Stone 156
240 x 120 cm 94,48" x 47,24" BPLUS	Patmos pulido Mármol/Marble 32 Prospect Piedra/Stone 60 Quios pulido Mármol/Marble 76 Savona pulido Mármol/Marble 90 Vanglih P Mármol/Marble 130 Vanglih P pulido Mármol/Marble 132		
120 x 120 cm 47,24" x 47,24"	Padova pulido Mármol/Marble 16 Parsel pulido Mármol/Marble 26 Patmos pulido Mármol/Marble 32 Quios pulido Mármol/Marble 76 Riscal pulido Mármol/Marble 84 Savona pulido Mármol/Marble 90 Titanium pulido Mármol/Marble 108 Vanglih Mármol/Marble 130 Vanglih pulido Mármol/Marble 132 Wacom pulido Mármol/Marble 142	80 x 80 cm 31,50" x 31,50"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 86 Titanium pulido Mármol/Marble 110 Towson Piedra/Stone 118 Volterra Piedra/Stone 140 York Cemento/Cement 152 Zermatt Piedra/Stone 156
80 x 160 cm 31,50" x 63"	Padova pulido Mármol/Marble 18 Pienza pulido Mármol/Marble 38 Riscal pulido Mármol/Marble 86 Titanium pulido Mármol/Marble 110 Towson Piedra/Stone 118 Volterra Piedra/Stone 140	40 x 60 cm 15,75" x 23,62"	Prospect Anti-Slip Piedra/Stone 60 Slate Piedra/Stone 98 Trudos Piedra/Stone 120
		30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Stratos Piedra/Stone 100 Ural Piedra/Stone 122 Ural Anti-Slip Piedra/Stone 122

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Padova pulido.....Mármol/Marble.....16
	Parsel pulido.....Mármol/Marble.....26
	Patmos pulido.....Mármol/Marble.....32
	Pienza pulido.....Mármol/Marble.....38
	Polaris satinado.....Mármol/Marble.....54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....54
	Prospect Anti-Slip.....Piedra/Stone.....60
	Quarzite.....Piedra/Stone.....70
	Quios pulido.....Mármol/Marble.....76
	Rascal pulido.....Mármol/Marble.....84
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble.....88
	Savona pulido.....Mármol/Marble.....90
	Syrma.....Piedra/Stone.....104
	Tasos satinado.....Mármol/Marble.....106
	Town.....Piedra/Stone.....116

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	Ural.....Piedra/Stone.....122
	Ural Anti-Slip.....Piedra/Stone.....122
	Urban.....Cemento/Cement.....126
	Vanglih pulido.....Mármol/Marble.....132
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....136
	Wacom pulido.....Mármol/Marble.....142
20 x 160 cm 7,87" x 63"	Sumter Anti-Slip.....Madera/Wood.....102
	Wayne.....Madera/Wood.....144
	Wisconsin Anti-Slip.....Madera/Wood.....148
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	Sumter Anti-Slip.....Madera/Wood.....102
	Vancouver pulido.....Madera/Wood.....128
	Weddel Anti-Slip.....Madera/Wood.....146
20 x 114 cm 7,87" x 44,88"	Portoro brillo.....Mármol/Marble.....58
	Yale brillo.....Madera/Wood.....150

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

ÍNDICE TOMO 1/INDEX VOL. 1

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Adaggio brillo.....Mármol/Marble.....22
	Arkety.....Cemento/Cement.....42
	Arkit satinado.....Mármol/Marble.....48
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....66
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....110
	Boulevard.....Piedra/Stone.....120
	Code.....Piedra/Stone.....146
	Coverty.....Cemento/Cement.....148
	Dynasty satinado.....Mármol/Marble.....162
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Arkety.....Cemento/Cement.....46
	Bayona brillo.....Mármol/Marble.....90
	Blanco.....Básicos/Basics.....116
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....116
	Fusion.....Básicos/Basics.....186
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....186

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Active B Thin.....Piedra/Stone.....18
	Arkesia.....Piedra/Stone.....30
	Arkety B Thin.....Cemento/Cement.....44
	Balmoral brillo.....Mármol/Marble.....70
	Bayona B Thin brillo.....Mármol/Marble.....88
	Blanco brillo.....Básicos/Basics.....112
	Blanco brillo B Thin.....Básicos/Basics.....114
	Block B Thin.....Piedra/Stone.....118
	Fusion.....Básicos/Basics.....184
	Fusion brillo.....Básicos/Basics.....184

ÍNDICE TOMO 2/INDEX VOL. 2

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Larchwood.....Madera/Wood.....80
	Mont Blanc.....Básicos/Basics.....114
	Nature.....Piedra/Stone.....122
	Neve Satin satinado.....Básicos/Basics.....126
	Noah.....Básicos/Basics.....142
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Ozone.....Piedra/Stone.....172

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Icon.....Piedra/Stone.....66
	Larchwood.....Madera/Wood.....82
	Leeds.....Cemento/Cement.....86
	Mitte.....Madera/Wood.....112
	Mont Blanc.....Básicos/Basics.....116
	Neve Satin satinado.....Básicos/Basics.....128
	Neve Satin B Thin satinado.....Básicos/Basics.....130
	Ozone.....Piedra/Stone.....168

ÍNDICE TOMO 3/INDEX VOL. 3

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	Parsel brillo.....Mármol/Marble.....30
	Patmos brillo.....Mármol/Marble.....34
	Pienza brillo.....Mármol/Marble.....46
	Pierre.....Piedra/Stone.....48
	Prospect.....Piedra/Stone.....66
	Quarzite.....Piedra/Stone.....70
	Quios brillo.....Mármol/Marble.....80
	Savona brillo.....Mármol/Marble.....94
	Tasos satinado.....Mármol/Marble.....106
	Urban.....Cemento/Cement.....126
	Vanglih brillo.....Mármol/Marble.....134

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	Padova brillo.....Mármol/Marble.....24
	Patmos B Thin brillo.....Mármol/Marble.....36
	Polaris.....Mármol/Marble.....54
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....54
	Queensland.....Piedra/Stone.....72
	Raschel B Thin.....Básicos/Basics.....82
	Riverdale brillo.....Mármol/Marble.....88
	Town.....Piedra/Stone.....116
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....136
30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	Pierre.....Piedra/Stone.....52
	Polaris.....Mármol/Marble.....56
	Polaris brillo.....Mármol/Marble.....56
	Syrma.....Piedra/Stone.....104
	Velvet brillo.....Mármol/Marble.....138

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

P	Padova (260 x 120) B Plus.....	16	Patmos (60 x 120)	32
	Padova (120 x 120)	16	Patmos (60 x 60)	34
	Padova (80 x 160)	18	Pienza (80 x 160).....	38
	Padova (60 x 120)	16	Pienza (60 x 120).....	38
	Padova (80 x 80)	18	Pienza (80 x 80).....	38
	Padova (60 x 60)	16	Pienza (60 x 60).....	38
	Parsel (260 x 120) B Plus.....	26	Polaris (60 x 60).....	54
	Parsel (120 x 120).....	26	Portoro (20 x 114).....	58
	Parsel (60 x 120).....	26	Prospect (240 x 120) B Plus	60
	Parsel (60 x 60).....	26	Prospect (60 x 120)	60
	Patmos (240 x 120) B Plus	32	Prospect (60 x 60)	60
	Patmos (120 x 120)	32	Prospect (40 x 60)	60
Q	Quarzite (60 x 60)	70	Quios (60 x 120)	76
	Quios (240 x 120) B Plus	76	Quios (60 x 60)	76
	Quios (120 x 120)	76		
R	Riscal (260 x 120) B Plus	84	Riscal (80 x 80).....	86
	Riscal (120 x 120).....	84	Riscal (60 x 60).....	84
	Riscal (80 x 160).....	86	Riverdale (60 x 60).....	88
	Riscal (60 x 120).....	84		
S	Savona (240 x 120) B Plus.....	90	Stratos (30 x 60).....	100
	Savona (120 x 120)	90	Sumter (20 x 160).....	102
	Savona (60 x 120)	90	Sumter (20 x 120).....	102
	Savona (60 x 60)	90	Syrma (60 x 60)	104
	Silver (260 x 120) B Plus	96		
	Slate (40 x 60)	98		
T	Tasos (60 x 60)	106	Town (60 x 60).....	116
	Titanium (260 x 120) B Plus	108	Towson (80 x 160).....	118
	Titanium (120 x 120)	108	Towson (80 x 80)	118
	Titanium (80 x 160).....	110	Trudos (40 x 60).....	120
	Titanium (80 x 80).....	110		
U	Ural (60 x 120).....	122	Ural (30 x 60).....	122
	Ural (60 x 60)	122	Urban (60 x 60).....	126

V	Vancouver (20 x 120)	128	Vanglih (60 x 60)	132
	Vanglih (240 x 120) B Plus	130	Velvet (60 x 60)	136
	Vanglih (120 x 120)	130	Volterra (80 x 160)	140
	Vanglih (60 x 120)	132	Volterra (80 x 80)	140
W	Wacom (260 x 120) B Plus	142	Wayne (20 x 160)	144
	Wacom (120 x 120)	142	Weddel (20 x 120)	146
	Wacom (60 x 120)	142	Wisconsin (20 x 160)	148
	Wacom (60 x 60)	142		
Y	Yale (20 x 114)	150	York (80 x 80)	152
	York (60 x 120)	152		
Z	Zermatt (60 x 120)	156	Zermatt (80 x 80)	156

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

P	Padova (30 x 90)	24	Pierre (40 x 120)	48
	Parsel (40 x 120)	30	Pierre (30 x 60)	52
	Patmos (40 x 120)	34	Polaris (30 x 90)	54
	Patmos (30 x 90) B Thin	36	Polaris (30 x 60)	56
	Pienza (40 x 120)	46	Prospect (40 x 120)	66
Q	Quarzite (40 x 120)	70	Quios (40 x 120)	80
	Queensland (30 x 90)	72		
R	Raschel (30 x 90) B Thin	82		
	Riverdale (30 x 90)	88		
S	Savona (40 x 120)	94		
	Syrma (30 x 60)	104		
T	Tasos (40 x 120)	106		
	Town (30 x 90)	116		
U	Urban (40 x 120)	126		
V	Vanglih (40 x 120)	134	Velvet (30 x 60)	138
	Velvet (30 x 90)	136		

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Padova B Plus	16	Silver B Plus	96
	Parsel B Plus	26	Titanium B Plus.....	108
	Riscal B Plus.....	84	Wacom B Plus.....	142
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Patmos B Plus.....	32	Savona B Plus	90
	Prospect B Plus.....	60	Vanglih B Plus.....	130
	Quios B Plus.....	76		
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Padova.....	16	Savona.....	90
	Parsel	26	Titanium	108
	Patmos.....	32	Vanglih.....	130
	Quios.....	76	Wacom.....	142
	Riscal	84		
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Padova.....	16	Savona.....	90
	Parsel	26	Ural	122
	Patmos.....	32	Vanglih.....	132
	Pienza	38	Wacom.....	142
	Prospect.....	60	York.....	152
	Quios.....	76	Zermatt	156
	Riscal	84		
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Padova.....	16	Savona.....	90
	Parsel	26	Syrma.....	104
	Patmos.....	34	Tasos.....	106
	Pienza	38	Town	116
	Polaris	54	Ural	122
	Prospect.....	60	Urban	126
	Quarzite.....	70	Vanglih.....	132
	Quios.....	76	Velvet	136
	Riscal	84	Wacom.....	142
	Riverdale	88		
<i>40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"</i>	Prospect.....	60	Trudos.....	120
	Slate.....	98		
<i>30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"</i>	Stratos	100		
	Ural	122		

<i>80 x 160 cm. /</i>	Padova.....	18	Titanium	110
<i>31,50" x 63"</i>	Pienza	38	Towson.....	118
	Riscal	86	Volterra.....	140
<i>80 x 80 cm. /</i>	Padova.....	18	Towson.....	118
<i>31,50" x 31,50"</i>	Pienza	38	Volterra.....	140
	Riscal	86	York.....	152
	Titanium	110	Zermatt	156
<i>20 x 160 cm. /</i>	Sumter	102	Wisconsin.....	146
<i>7,87" x 63"</i>	Wayne	144		
<i>20 x 120 cm. /</i>	Sumter	102	Weddel.....	152
<i>7,87" x 47,24"</i>	Vancouver	128		
<i>20 x 114 cm. /</i>	Portoro	58		
<i>7,87" x 44,88"</i>	Yale	150		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. /</i>	Parsel	30	Quios.....	80
<i>15,75" x 47,24"</i>	Patmos.....	34	Savona.....	94
	Pienza	46	Tasos.....	106
	Pierre.....	48	Urban	126
	Prospect.....	66	Vanglih.....	134
	Quarzite.....	70		
<i>30 x 90 cm. /</i>	Padova.....	24	Raschel B Thin	82
<i>11,81" x 35,43"</i>	Patmos B Thin.....	36	Riverdale	88
	Polaris	54	Town	116
	Queensland	72	Velvet	136
<i>30 x 60 cm. /</i>	Pierre.....	52	Syrma.....	104
<i>11,81" x 23,62"</i>	Polaris	56	Velvet	138

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip	
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2	
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3	
 PF	Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9	
 RW	Revestimiento / Wall tiles	 NR	No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 PV	Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11	
 RL	Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12	
 AF	Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A	
 R	Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B	
 C	Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C	
 LP	Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	 Espesorado / Thickness	
 M	Mate / Matt	 MF	Multi Formato / Multi Format	

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01	05	09	13
Nombre de la colección / Collection name	Características de la colección / Collection features	Descripción del ambiente / Scene description	Características de embalaje / Packing details
02	06	10	14
Material de la colección / Collection material	Características de la pieza / Piece features	Ambiente de colección / Collection scene	Sistema de nivelación / Levelling system
03	07	11	15
Descripción gráfica / Graphic description	Código de la pieza / Piece code	Número de página / Page number	Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04	08	12	
Nombre y formato / Name and size	Inspiración de la colección / Collection inspiration	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

01 Balocer

02 **Balmoral**
Pasta Blanca / White body tiles

03 Balmoral Sand
40 x 120 cm.

04 Street Balmoral Sand
40 x 120 cm.

05 PB NR R

06 Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

07 Street Balmoral Taupe
40 x 120 cm.

08 Marble - Balmoral

09 Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

10 Nosis Balmoral Taupe
40 x 120 cm.


11 WB4012R WB4012RB WB4012RB

12 WB4012RWB

13 Formato / Size
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
40 x 120 cm. Rectificado PR60120L

14 Se recomienda usar del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

15



Padova

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Padova Panna Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Padova Panna Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Padova Panna Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Padova Panna Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Padova Panna Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Padova Panna Pulido 120 x 120 cm.



Padova

Porcelánico / Porcelain tiles



Padova Panna Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Padova Panna Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Padova Panna Pulido 80 x 80 cm.



Padova

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Padova Azzurro Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



(MF)

Padova Azzurro Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



(MF)

Padova Azzurro Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



(MF)

Padova Azzurro Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Padova Azurro Pulido 60 x 120 cm. Padova Azurro Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Padova

Porcelánico / Porcelain tiles



Padova Azzurro Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Padova Azzurro Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Padova Azurro Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Padova Azurro Pulido 80 x 80 cm.



Padova

Pasta Blanca / White body tiles



Padova Panna
30 x 90 cm.

WB3090LB



Padova Azzurro
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aster Padova Panna
30 x 90 cm.

WB3090LB



Aster Padova Azzurro
30 x 90 cm.

WB3090LB



Klit Padova Panna
30 x 90 cm.

WB3090LB



Klit Padova Azzurro
30 x 90 cm.

WB3090LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Padova Panna Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Padova Azzurro Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Padova Panna 30 x 90 cm. Aster Padova Panna 30 x 90 cm. Pavimento Padova Panna Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Parsel Perla Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Parsel Perla Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Parsel Perla Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Parsel Perla Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm.



Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Parsel Indigo Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Parsel Indigo Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Parsel Indigo Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Parsel Indigo Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Parsel Indigo Pulido 60 x 120 cm. Parsel Perla Pulido 120 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 120 x 120 cm.



Parsel

Pasta Blanca / White body tiles



Parsel Perla
40 x 120 cm.

WB4012R



Parsel Indigo
40 x 120 cm.

WB4012R



View Parsel Indigo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tessella Parsel Mix
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Parsel Perla Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Parsel Indigo Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Parsel Indigo 40 x 120 cm. Tessella Parsel Mix 40 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Patmos Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Patmos Pulido
60 x 120 cm.

P6012P




Patmos Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Ver el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 169 Ver pág. 172 / See page 172										



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



Patmos

Pasta Blanca / White body tiles



Patmos
40 x 120 cm.

WB4012R



Bowtie Patmos
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Rombus Patmos
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Patmos 40 x 120 cm. Rombus Patmos 40 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Patmos

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Patmos B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Patmos B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Envy Patmos B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.

TR-46
[PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Patmos B|Thin 30 x 90 cm. Cells Patmos B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Patmos Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Avorio Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Avorio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Pienza Avorio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido
80 x 80 cm.
PR8080P



Pienza Miele Pulido
80 x 160 cm.
P8016P



Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060P



Pienza Miele Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Cenere Pulido
80 x 80 cm.
PR8080P



Pienza Cenere Pulido
80 x 160 cm.
P8016P



Pienza Cenere Pulido
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060P



Pienza Cenere Pulido
60 x 120 cm.
P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Pienza Cenere Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P



Pienza Grigio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Pienza Grigio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Pasta Blanca / White body tiles



Pienza Avorio
40 x 120 cm.

WB4012R



Pienza Cenere
40 x 120 cm.

WB4012R



Top Pienza Avorio
40 x 120 cm.

WB4012RB



Top Pienza Cenere
40 x 120 cm.

WB4012RB



Winken Pienza Avorio
40 x 120 cm.

WB4012RB



Winken Pienza Cenere
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenere Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	280	560

Rodapié / Skirting

Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

10 x 60 20 15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Pienza Cenere 40 x 120 cm. Winken Pienza Cenere 40 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Pierre

Pasta Blanca / White body tiles



Pierre Bone
40 x 120 cm.

WB4012L




Pierre Taupe
40 x 120 cm.

WB4012L



Link Pierre Bone
40 x 120 cm.

WB4012R



Link Pierre Taupe
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Pierre Taupe TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Strimler Pierre Taupe
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Pierre Taupe 40 x 120 cm. Link Pierre Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Ozone Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Pierre

Pasta Blanca / White body tiles




Pierre Pearl
40 x 120 cm.

WB4012L



Pierre Grey
40 x 120 cm.

WB4012L



Link Pierre Pearl
40 x 120 cm.

WB4012R



Link Pierre Grey
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Pierre Grey TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Strimler Pierre Grey
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Pierre Pearl 40 x 120 cm. Strimler Pierre Grey 40 x 120 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado




Pierre

Pasta Blanca / White body tiles



Pierre Bone
30 x 60 cm.
WB3060L



Pierre Snow
30 x 60 cm.
WB3060L




Pierre Grey
30 x 60 cm.
WB3060L



Pierre Taupe
30 x 60 cm.
WB3060L



Pierre Pearl
30 x 60 cm.
WB3060L



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm.
TR-19
[PCK. 10]



Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm.
WB3060L



Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm.
WB3060L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60			
30 x 60	7	1,26	18,50	60,58	48	888	10 x 60	20	15	



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris
30 x 90 cm.

WB3090LB



Polaris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB




Ellips Polaris
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Polaris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB



Combi Polaris
30 x 90 cm.

WB3090RB



Combi Polaris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bombato Polaris
30 x 90 cm.

WB3090LB



Bombato Polaris Brillo
30 x 90 cm.

WB3090LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié / Skirting

Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 10 x 60 20 15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris
30 x 60 cm.

WB3060L



Polaris Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Polaris
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Polaris Brillo
30 x 60 cm.

WB3060L



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.



TR-33
[PCK. 11]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Portoro

Pavimento / Floor Tiles



Portoro
20 x 114 cm.

P2014R



Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114 10 x 57 22 15

Rodapié / Skirting - 20 x 114 10 x 57 22* 15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Portoro 20 x 114 cm.



Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Prospect Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L

(R)



Prospect Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Prospect Ivory
40 x 60 cm. P4060L



Prospect Ivory
60 x 120 cm. P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Prospect Ivory 60 x 60 cm. Rectificado



Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Prospect Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Natural
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R



Prospect Natural
40 x 60 cm.

P4060L



Prospect Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224	Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Prospect Natural 40 x 60 cm. Pavimento Prospect Natural 40 x 60 cm.



Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



Prospect Moon
60 x 60 cm. Rect.
PR6060R



Prospect Moon
40 x 60 cm.
P4060L



Prospect Moon
60 x 120 cm.
P6012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Prospect Moon 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado



Prospect

Pasta Blanca / White body tiles



Prospect Ivory
40 x 120 cm.

WB4012L



Prospect Natural
40 x 120 cm.

WB4012L



Crown Prospect Ivory
40 x 120 cm.

WB4012R



Crown Prospect Natural
40 x 120 cm.

WB4012R



Arts Prospect Natural
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Prospect Ivory
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R



Prospect Natural
60 x 60 cm. Rect.

PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60

10 x 60

20

15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Prospect Ivory 40 x 120 cm. Crown Prospect Ivory 40 x 120 cm. Pavimento Prospect Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Prospect

Pasta Blanca / White body tiles



Prospect Moon
40 x 120 cm.

WB4012L



Crown Prospect Moon
40 x 120 cm.

WB4012R



Arts Prospect Moon
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Prospect Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
----------------	--------	---------------------	--------	--------------------	--------	-------

60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
---------	---	------	-------	-------	----	-------

40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
----------	---	------	-------	-------	----	-----

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
--------------------	------	----	-----

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
--	---------	----	----



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Prospect Moon 40 x 120 cm. Crown Prospect Moon 40 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado



Quarzite

Pasta Blanca / White body tiles



Quarzite Marfil
40 x 120 cm.



Quarzite Perla
40 x 120 cm.



Quarzite Natural
40 x 120 cm.



Quarzite Gris
40 x 120 cm.



Mos Quarzite Natural TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Quarzite Gris TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quarzite Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Quarzite Gris
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Quarzite Natural 40 x 120 cm. Quarzite Marfil 40 x 120 cm. Pavimento Quarzite Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Queensland

Pasta Blanca / White body tiles



Queensland Natural
30 x 90 cm.
WB3090L



Queensland Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Natural
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Decor Queensland Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Natural
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Queensland Natural 30 x 90 cm. Decor Queensland Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Icon Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



Queensland

Pasta Blanca / White body tiles



Queensland Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L




Queensland Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Pearl
30 x 90 cm.
WB3090L



Veggen Queensland Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Decor Queensland Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Queensland Pearl 30 x 90 cm. Queensland Grey 30 x 90 cm. Veggen Queensland Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Quios Cream Pulido
60 x 60 cm.

P6012P



Quios Cream Pulido
120 x 120 cm.


P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Quios Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Quios Silver Pulido
120 x 120 cm.


P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Pasta Blanca / White body tiles



Quios Cream
40 x 120 cm.

WB4012R




Quios Silver
40 x 120 cm.

WB4012R



Bowtie Quios Cream
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Quios Silver
40 x 120 cm.

WB4012RB



Blaze Quios Cream
40 x 120 cm.

WB4012RB



Blaze Quios Silver
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	4	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Quios Cream 40 x 120 cm. Bowtie Quios Cream 40 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Raschel

Pasta Blanca / White body tiles



B|THIN

THE LIGHT SURFACES



Raschel Sand B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Raschel Moon B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Nuoli Raschel Sand B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Nuoli Raschel Moon B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090R



Ibis Raschel Sand B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Ibis Raschel Moon B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm.

TR- 24
[PCK. 10]



Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.

TR- 24
[PCK. 10]

Espesor | Thickness: 7,5 mm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Gris
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080				
30 x 90 B Thin	6	1,62	21,50	97,20	60	1.300	Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Raschel Sand B|Thin 30 x 90 cm. Ibis Raschel Sand B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.




Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Rascal Brown Pulido
260 x 120


BP2612RP



Rascal Brown Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



Rascal Brown Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Rascal Brown Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169


Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm.




Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles



Riscal Brown Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP



Riscal Brown Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14			
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Rascal Brown Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Rascal Brown Pulido 80 x 80 cm.



Riverdale

Pasta Blanca / White body tiles



Riverdale White
30 x 90 cm.
WB3090LB



Riverdale Ash
30 x 90 cm.
WB3090LB



Wellen Riverdale White
30 x 90 cm.
WB3090LB



Wellen Riverdale Ash
30 x 90 cm.
WB3090LB



Aden Riverdale White
30 x 90 cm.
WB3090LB



Aden Riverdale Ash
30 x 90 cm.
WB3090LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Riverdale White
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB



Riverdale Ash
60 x 60 cm. Rect.
PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Riverdale Ash 30 x 90 cm. Aden Riverdale Ash 30 x 90 cm. Pavimento Riverdale Ash 60 x 60 cm. Rectificado




Savona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Savona Avorio Pulido
240 x 120 cm.


BP2412P



Savona Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Savona Avorio Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Savona Avorio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Savona Avorio Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Savona Avorio Pulido 120 x 120 cm.



Savona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Savona Grigio Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Savona Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Savona Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Savona Grigio Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Savona Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Savona Grigio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Savona

Pasta Blanca / White body tiles



Savona Avorio
40 x 120 cm.
WB4012R




Savona Grigio
40 x 120 cm.
WB4012R




Street Savona Avorio
40 x 120 cm.
WB4012RB



Street Savona Grigio
40 x 120 cm.
WB4012RB



Caph Savona Avorio
40 x 120 cm.
WB4012RB



Caph Savona Grigio
40 x 120 cm.
WB4012RB



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.
TR- 31
[PCK. 8]



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.
TR- 31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Savona Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rect.
PR6060P




Savona Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rect.
PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	4	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Savona Avorio 40 x 120 cm. Street Savona Avorio 40 x 120 cm. Pavimento Savona Avorio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado




Silver

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS


LARGE SIZE SURFACES



Silver Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.



Silver Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Silver Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Teak 20 x 120 cm.




Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



Slate Blanco
40 x 60 cm.

P4060R



Slate Negro
40 x 60 cm.

P4060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Acero
60 x 120 cm.

P6012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Slate Blanco 40 x 60 cm. Pavimento Zermatt Acero 60 x 120 cm.



Stratos

Porcelánico / Porcelain tiles



Stratos Stone Summer Mix
30 x 60 cm.
PR3060R



Stratos Howen Mix
30 x 60 cm.
PR3060R



Stratos Stone Winter Mix
30 x 60 cm.
PR3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Howen Walnut
60 x 60 cm. Rect.
PR6060R



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Howen Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Stratos Howen Mix 30 x 60 cm. Pavimento Howen Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Sumter

Porcelánico / Porcelain tiles



Sumter Oak
20 x 160 cm.

P2016R



Sumter Oak
20 x 120 cm.

P2012R



Sumter Cinza
20 x 160 cm.

P2016R



Sumter Cinza
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with several graphs.



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Vé pág. 172 / See page 172

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Sumter Oak 20 x 160 cm.



Syrma

Pasta Blanca / White body tiles



Syrma Bone
30 x 60 cm.
WB3060L




Syrma Silver
30 x 60 cm.
WB3060L



Krita Syrma Bone
30 x 60 cm.
WB3060LB



Krita Syrma Silver
30 x 60 cm.
WB3060LB



Moldura Excellence Bronze
2,5 x 60 cm.
TR- 33
[PCK.11]



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.
TR- 33
[PCK.11]



Pencil Inox Brillo
1 x 60 cm.
TR- 19
[PCK.10]




Pencil Inox Mate
1 x 60 cm.
TR- 19
[PCK.10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Syrma Bone
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Syrma Silver
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Syrma Silver 30 x 60 cm. Krita Syrma Silver 30 x 60 cm. Pavimento Syrma Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB




View Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos
40 x 120 cm.

WB4012LB



Mos Arkit- Tasos
30 x 30 cm.
[PCK. 5]



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.


TR- 31
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR- 31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm.
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	4	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Titanium White Pulido
260 x 120

BP2612V

Titanium White Pulido
120 x 120 cm.

P1212V



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Titanium White Pulido 120 x 120 cm.




Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium White Pulido
80 x 160 cm.

P8016V



Titanium White Pulido
80 x 80 cm.

PR8080V



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160	RC8016	10 x 80	23			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80		10 x 80	22			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Marble - Titanium

Titanium White Pulido 80 x 80 cm.



Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Titanium Black Pulido
260 x 120

BP2612RP



Titanium Black Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360


Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.



Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium Black Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP



Titanium Black Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160	RC8016	10 x 80	23
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80		10 x 80	22

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Titanium Black Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 80 x 80 cm.



Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory
30 x 90 cm.
WB3090L



Town Silver
30 x 90 cm.
WB3090L



Town Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Town Grey
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Town Taupe
30 x 90 cm.
WB3090L



Slot Town Grey
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Town Taupe
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Town Silver
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rect.
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230				
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Town Taupe 30 x 90 cm.



Towson

Porcelánico / Porcelain tiles



Towson Sand
80 x 80 cm.

PR8080R



Towson Grey
80 x 80 cm.

PR8080R



Towson Sand
80 x 160 cm.

P8016R



Towson Grey
80 x 160 cm.

P8016R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Towson Sand 80 x 160 cm. Pavimento Towson Sand 80 x 80 cm.



Trudos

Porcelánico / Porcelain tiles



Trudos Grey
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 60	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 60	8 x 40	06*	30

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 60	5	1,20	25,50	57,60	48	1.224



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Trudos Grey 40 x 60 cm. Pavimento Trudos Grey 40 x 60 cm.



Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone
60 x 60 cm. Rect.
60 x 60 Anti-Slip Rect.



Ural Bone
30 x 60 cm. Rect.
30 x 60 Anti-Slip Rect.



Ural Bone
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti-Slip



Ural Bone Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.



Ural

Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm. Rect.
60 x 60 Anti-Slip Rect.

PR6060L
PR6060R



Ural Natural
30 x 60 cm. Rect.
30 x 60 Anti-Slip Rect.

PR3060L
PR3060R



Ural Natural
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti-Slip

P6012L
P6012R



Ural Natural Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting		Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 / 30 x 60		10 x 60	20	15
<hr/>				
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84
				1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.



Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory
40 x 120 cm.

WB4012LB



Urban Pearl
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tesla Urban Taupe
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tesla Urban Grey
40 x 120 cm.

WB4012LB




Urban Taupe
40 x 120 cm.

WB4012LB




Urban Grey
40 x 120 cm.

WB4012LB



Mos Urban Taupe TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Urban Grey TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Vancouver

Porcelánico / Porcelain tiles



Vancouver Snow Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Vancouver Sky Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Vancouver Sky Pulido 20 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Vanglih Natural
120 x 120 cm.

P1212L


– Variación gráfica | Different patterns: 5

– Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.



Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect.
PR6060P



Vanglih Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Vanglih Pulido
120 x 120 cm.
P1212V

– Variación gráfica | Different patterns: 5

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página 169 / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



Vanglih

Pasta Blanca / White body tiles



Vanglih
40 x 120 cm.

WB4012R



Nash Vanglih
40 x 120 cm.


WB4012RB



Twine Vanglih
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
40 x 120	4	1,44	28,00	28,80	20	560	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Vanglih 40 x 120 cm. Nash Vanglih 40 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



Velvet

Pasta Blanca / White body tiles




Velvet Cream
30 x 90 cm.

WB3090LB



Velvet Pearl
30 x 90 cm.

WB3090LB



Shutter Velvet Cream
30 x 90 cm.

WB3090R



Shutter Velvet Pearl
30 x 90 cm.

WB3090R



Wellen Velvet Cream
30 x 90 cm.

WB3090LB



Wellen Velvet Pearl
30 x 90 cm.

WB3090LB



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm.

TR- 52
[PCK. 28]



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm.

TR- 46
[PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Velvet Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié / Skirting

Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60 10 x 60 20 15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172



Velvet Cream 30 x 90 cm. Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado




Velvet

Pasta Blanca / White body tiles



Velvet Cream
30 x 60 cm.

WB3060L



Velvet Pearl
30 x 60 cm.

WB3060L




Ona Velvet Cream
30 x 60 cm.

WB3060L




Ona Velvet Pearl
30 x 60 cm.

WB3060L



Mos Velvet Cream TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Velvet Pearl TR- 35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Velvet Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104				
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Velvet Pearl 30 x 60 cm. Ona Velvet Pearl 30 x 60 cm. Pavimento Velvet Pearl 60 x 60 cm. Rectificado




Volterra

Porcelánico / Porcelain tiles



Volterra Bone
80 x 80 cm.

PR8080LB



Volterra Ash
80 x 80 cm.

PR8080LB



Volterra Bone
80 x 160 cm.

P8016LB



Volterra Ash
80 x 160 cm.

P8016LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Volterra Bone 80 x 160. Pavimento Volterra Bone 80 x 160 cm.



Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212 10 x 60 25 15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60 10 x 60 20 15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



Wayne

Porcelánico / Porcelain tiles



Wayne Cherry
20 x 160 cm.

P2016R



Wayne Chrome
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wayne Cherry 20 x 160 cm.



Weddel

Porcelánico / Porcelain tiles



Weddel Bron
20 x 120 cm.

P2012E



Weddel Lead
20 x 120 cm.

P2012E



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120

10 x 60

20

15

Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

20 x 120

4

0,96

22,50

46,08

48

1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Weddel Bron 20 x 120 cm.



Wisconsin

Porcelánico / Porcelain tiles



Wisconsin Maple
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Ash
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Colonial
20 x 160 cm.

P2016R

C



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wisconsin Ash 20 x 160 cm.



Yale

Pavimento / Pavimento



Yale Honey
20 x 114 cm.

P2014L



Yale Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Yale Honey 20 x 114 cm.



York / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




York Ocher
60 x 120 cm.

P6012LB



York Boiler
60 x 120 cm.

P6012LB



York Ocher
80 x 80 cm.

PR8080LB



York Boiler
80 x 80 cm.

PR8080LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

York Ocher 80 x 80 cm.



York / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




York Arian
60 x 120 cm.

P6012LB



York Navy
60 x 120 cm.

P6012LB



York Arian
80 x 80 cm.

PR8080LB



York Navy
80 x 80 cm.

PR8080LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Elyt 60 x 120 cm. Pavimento York Arian 60 x 120 cm.



Zermatt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Natural
60 x 120 cm.

P6012LB



Zermatt Natural
80 x 80 cm.

PR8080LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



Zermatt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Acero
60 x 120 cm.

P6012LB



Zermatt Titanio
60 x 120 cm.

P6012E



Zermatt Acero
80 x 80 cm.

PR8080LB



Zermatt Titanio
80 x 80 cm.

PR8080E



Rodapié / Skirting

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	20	1,44	32,50	46,08	32	1.072
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	22	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 172 / See page 172

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Clase Class			Etapa Abrasión Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Fil- mica Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
PADEVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
SILVER	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
TITANIUM	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Clase Class			Etapa Abrasión Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Fil- mica Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
SAVONA	Avorio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
VANGLIH	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
PATMOS	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
RISCAL	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
SAVONA	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Avorio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
VANGLIH	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
WACOM	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
PIENZA	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Miele Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
TOWSON	Sand Anti-slip	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey Anti-slip	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Sand	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
VOLTERRA	Ash	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action				
SUMTER	Cinza	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Oak	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
WAYNE	Cherry	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Chrome	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
WISCONSIN	Ash	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Colonial	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Maple	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)						
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PIENZA	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Miele Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
SAVONA	Avorio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
URAL	Bone	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
VANGLIH	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
WACOM	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
YORK	Arian	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Boiler	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Navy	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ocher	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ZERMATT	Acer	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Titano	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Additivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)						
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
SUMTER	Cinza	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Oak	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
VANCOUVER	Sky Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
WEDDEL	Bron	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Lead	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pavimento Pavimento 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action				
PORTORO	-	0	2	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
YALE	Anthractite	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²
	Honey	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PIENZA	Panna Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
RISCAL	Miele Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
TITANIUM	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
TOWSON	Black Pulido	0	3	1	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-slip	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
VOLTERRA	Sand	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Anti-slip	3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
YORK	Arian	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Boiler	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Navy	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ocher	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ZERMATT	Acero	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Titanio	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action				
PADOVA	Azzurro Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PARSEL	Panna Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PATMOS	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PIENZA	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	1	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Avorio Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cenere Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
POLARIS	Grigio Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
PROSPECT	Miele Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	-	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Brillo	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
Natural	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Desig- nación Step	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Física Filmic Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
QUARZITE	Gris	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
RISCAL	Brown Pulido	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
RIVERDALE	White	0	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Avorio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
SAVONA	Grigio Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Mink	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
SPACE	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
SYRMA	Silver	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	TASOS	-	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE
TOWN	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
URAL	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
URBAN	Bone	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
VANGLIH	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
VELVET	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
WACOM	Pearl	0	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		Desig- nación Step	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalí Acids and Alkalí (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Física Filmic Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
SIKKIM	Natural	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	-	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
SLATE	Blanco	0	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Negro	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
TRUDOS	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		Desig- nación Step	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalí Acids and Alkalí (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Física Filmic Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
URAL	Bone	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Bone Anti-slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nat Anti-slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL



TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE /

PACKAGING


TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelería de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76


peygran



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
---------------	---------	---------	---------

Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo
Determination of slip resistance rating. Pendulum

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
-----------	---------	---------	---------

Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
------------------------	-----------------	--------------	------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°
--	---------	---------	-------

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
-----------	----	-----	-----	-----

Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
--	--------	---------	---------	---------

ESPECIFICACIONES POR USO /

USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE



VENTAJAS / ADVANTAGES



Resistente al choque térmico.
Resistance to thermal shock.



Resistencia al hielo.
Frost resistant.



Inalterable en el tiempo.
Immune to time.



Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.



Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES



Jardines.
Gardens.



Decoración Urbana.
Street Furnishing.



Zonas industriales.
Industrial areas.



Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.



Terrazas.
Terraces.



Parques públicos.
Public parks.



Caminos.
Walkways.



Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.



Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.



CERTIFICACIÓN UPEC / UPEC CERTIFICATION

ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARCHITONIC	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
	40x80	Smoke	U3 P3 E3 C2
	40x80	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC ANTI-SLIP	40x80	Bone	U3 P3 E3 C2
	40x80	Grey	U2S P3 E3 C2
ARKETY	30x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	30x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=228&tid=1>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
HELTON	60x60	Bone	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Dark	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Grey	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Moka	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Natural	U4 P4+ E3 C2
	60x60	Silver	U4 P4+ E3 C2
	60x120	Bone	U4 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U4 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U4 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U4 P3 E3 C2
HELTON PULIDO	60x60	Natural	U4 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U4 P3 E3 C2
	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x60	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x60	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x60	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U3 P3 E3 C2
ARKETY	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Moka	U3 P3 E3 C2
	60x120	Natural	U3 P3 E3 C2
	60x120	Silver	U3 P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2

BALDOCER

Porcelain tiles
White Body tiles

Porcelánico
Pasta blanca

2020

P → Z

Factoria 1
Ctra. Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factoria 2
Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factoria 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



BALDOCER 10/2020



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001