


# BALDOCER

News 'Cersaie' 2020



## Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, especialmente donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como pueden ser hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

## New range of antimicrobial products

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

## Qué ofrece B|Healthy

### Seguridad

Apta para todo tipo de instalaciones que precisen garantías de higiene y limpieza con un cómodo mantenimiento.

### Longevidad

Baldosas más duraderas gracias a que evitamos la degradación de la cerámica que puedan producir las colonizaciones bacterianas.

### Desinfección

La acción antibacteriana del esmalte convierte a nuestras piezas cerámicas en un aliado de la salud donde se instala y ayuda además a evitar la aparición de zonas oscuras y malos olores.

## What B|Healthy offers?

### Security


Suitable for all types of installations that require hygiene and cleanliness guarantees with convenient maintenance.

### Longevity

More durable tiles thanks to the fact that we avoid the degradation of the ceramic that can cause bacterial colonizations.

### Disinfection

The antimicrobial action of glazes makes our ceramic pieces an ally of health where it is installed and also helps to avoid the appearance of dark areas and bad smells.



Escherichia Coli



Listeria Monocytogenes



Staphylococcus Aureus



Salmonella

## Baldocer apuesta por el pequeño formato

Con B|small, una colección para revestimiento de baldosas en los formatos 25x25 cm, 20x20 cm, 15x30 cm, 15x15 cm, y 7,5x30 cm. en pasta blanca que recupera el encanto de la cerámica tradicional, poniendo de manifiesto el valor decorativo de la junta. Reproducciones de materiales, colores, decorados... todo tiene cabida dentro de una colección llena de posibilidades decorativas.

### Volúmenes



B|small cuenta con volúmenes que destacan por su tridimensionalidad que le dan una personalidad única a los recubrimientos, además de con reproducciones de baldosas hidráulicas, que actualizan y mejoran las propiedades técnicas del material tradicional.

## Baldocer bets on the small size

With B|small, a collection for wall tiles in the sizes 25x25 cm, 20x20 cm, 15x30 cm, 15x15 cm, and 7,5x30 cm. in white body that recovers the charm of the traditional ceramics, giving the decorative value to the joint. Reproductions of materials, colors, decors... everything is possible inside a collection plenty of decorative possibilities.

### Volumes

B|small has volumes that stand out for their three-dimensionality which give them a unique personality to the wall tiles as well as the reproductions of hydraulic tiles that update and improve the technical properties of the traditional material.



**B|Plus es nuestra apuesta por el porcelánico de gran formato y fino espesor.**


Un producto llamado a revolucionar el sector y a ofrecer nuevas posibilidades nunca vistas para el interiorismo y la arquitectura. Las láminas porcelánicas B|Plus se producen en 6 y 7 mm de espesor y en formatos 240x120 cm. y 260x120 cm. Nuestra promesa: conseguir un producto de las mejores prestaciones técnicas que sea accesible para los diferentes mercados.

**B|Plus is our commitment for porcelain tiles in big size and slim thickness.**

A product called to revolutionize the sector and to offer new possibilities never seen before for the interior design and the architecture. The porcelain slabs are produced in 6 and 7 mm. thickness and in the sizes 240x120 cm. and 260x120 cm. Our promise: to get a product of the best technical performances affordable for the different markets.

La versatilidad de las láminas B|Plus permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores.

The versatility of B|Plus slabs makes it possible to create boundless spaces and provide new solutions for architecture and interior design.



# ÍNDICE ALFABÉTICO / ALPHABETICAL INDEX

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

### Atlantida

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	22
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	22
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	22

### Ducale

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	34
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	34
29,5 x 120 / 11,61" x 47,24"	34
20 x 120 / 7,87" x 47,24"	34

### Eternal

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	46
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	47
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	47
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	47

### Glaciar

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	62
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	62
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	62
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	62

### Matter

—

120 x 120 / 47,24" x 47,24"	78
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	78
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	78

### Nexside

—

60 x 120 / 23,62" x 47,24"	84
----------------------------	----

### Rockland

—

60 x 60 / 23,62" x 23,62"	90
---------------------------	----

### Shetland

—

60 x 60 / 23,62" x 23,62"	96
---------------------------	----

### Unik

—

260 x 120 / 102,36" x 47,24" B Plus	102
120 x 120 / 47,24" x 47,24"	102
60 x 120 / 23,62" x 47,24"	102
80 x 160 / 31,50" x 63"	103
80 x 80 / 31,50" x 31,50"	103
60 x 60 / 23,62" x 23,62"	102

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

### Adaggio

—

30 x 60 / 11,81" x 23,62"	16
---------------------------	----

### Clinker

—

40 x 120 / 15,75" x 47,24"	28
30 x 90 / 11,81" x 35,43"	28

### Ducale

—

40 x 120 / 15,75" x 47,24"	40
33,3 x 100 / 13,11" x 39,37"	40

### Eternal

—

33,3 x 100 / 13,11" x 39,37"	56
30 x 60 / 11,81" x 23,62"	58

### Jewel

—

15 x 15 / 5,91" x 5,91" B Small	68
---------------------------------	----

### Lux

—

40 x 120 / 15,75" x 47,24"	72
----------------------------	----

### Rockland

—

40 x 120 / 15,75" x 47,24"	90
----------------------------	----

### Shetland

—

30 x 60 / 11,81" x 23,62"	96
15 x 15 / 5,91" x 5,91"	96

### Unik

—

30 x 90 / 11,81" x 35,43"	112
---------------------------	-----

### Zermatt

—

30 x 90 / 11,81" x 35,43"	124
---------------------------	-----

## PASTA ROJA / RED BODY TILES

### Wooden

—

17,5 x 50 / 6,89" x 19,69"	118
----------------------------	-----

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.






Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.






In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations

## FORMATOS / SIZES


### PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



### PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



### PASTA ROJA / RED BODY TILES



# SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

**V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE**  
Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

**V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW**  
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.*

**V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM**  
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.  
*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

**V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH**  
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.  
*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*

## Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>PL</b> Porcelánico / Porcelain tiles   | Satinado / Satin                           | Anti-Slip R9  |
| <b>PB</b> Pasta blanca / White body tiles | Brillo pulido / Shiny polished             | Anti-Slip R10 |
| <b>PR</b> Pasta roja / Red body tiles     | Metálico / Metallic                        | Anti-Slip R11 |
| Pavimento / Floor tiles                   | <b>NR</b> No repetitivo / No repetitive    | Anti-Slip R12 |
| Revestimiento / Wall tiles                | Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect     | Class A       |
| Polivalente / Versatile                   | Dest. ligero (V2) / Shade variation: low   | Class B       |
| Relieve / Relief                          | Dest. medio (V3) / Shade variation: medium | Class C       |
| Anti-hielo / Frost proof                  | Muy dest. (V4) / Shade variation: high     | Corte / Cut   |
| <b>R</b> Rectificado / Rectified          | Alto tránsito / High transit               |               |
| <b>C</b> Tierra coloreada / Colored body  | Sistema de nivelado / Levelling system     |               |
| Lapado / Lapatto                          | <b>MF</b> Multi Formato / Multi Format     |               |
| Mate / Matt                               | Anti-Slip                                  |               |
| Brillo / Shiny                            | Anti-Slip 2                                |               |
| Semibrillo / Semi-gloss                   | Anti-Slip 3                                |               |

# LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>01</b><br>Nombre de la colección /<br>Collection name       | <b>05</b><br>Características de la colección /<br>Collection features | <b>09</b><br>Descripción del ambiente /<br>Scene description | <b>13</b><br>Características de embalaje /<br>Packing details |
| <b>02</b><br>Material de la colección /<br>Collection material | <b>06</b><br>Características de la pieza /<br>Piece features          | <b>10</b><br>Ambiente de colección /<br>Collection scene     | <b>14</b><br>Sistema de nivelación /<br>Levelling system      |
| <b>03</b><br>Descripción gráfica /<br>Graphic description      | <b>07</b><br>Código de la pieza /<br>Piece code                       | <b>11</b><br>Número de página /<br>Page number               |   |
| <b>04</b><br>Nombre y formato /<br>Name and size               | <b>08</b><br>Inspiración de la colección /<br>Collection inspiration  | <b>12</b><br>Rodapiés disponibles /<br>Skirtings availables  |   |

**Baldocer**  
**Balmoral**  
Pasta Blanca / White body tiles

**Balmoral Sand** 40 x 120 cm. WB4012R  
**Balmoral Taupe** 40 x 120 cm. WB4012R  
**Street Balmoral Sand** 40 x 120 cm. WB4012RB  
**Street Balmoral Taupe** 40 x 120 cm. WB4012RB  
**Nova Balmoral Taupe** 40 x 120 cm. WB4012RB

**Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles**

**Balmoral Sand** 60 x 60 cm. Rectificado PR600L  
**Balmoral Taupe** 60 x 60 cm. Rectificado PR600L  
**Balmoral Brown** 60 x 60 cm. Rectificado PR600R

Formato / Size	PB/BW	MP/BR	PR/BR	MP/PR	BR/PR	kg/Pz	Packings / Skirtings	Size	TR	PCD
60 x 60	3	1,06	29,92	31,84	48	1,104	Skirting: 60 x 60	10 x 60	20	18
40 x 120	3	1,41	38,00	40,32	58	1,54	Skirting: 40 x 120	10 x 60	20	18

Se aconseja usar el Sistema Nivelado. We recommend using Levelling System for the tiles. Ver pág. 200 / See page 200

# Adaggio

## *Distinguida elegancia*

*Una colección con fondo blanco, con elegantes veteados dorados con matices muy variados, que rememora a uno de los mármoles más apreciados desde la antigüedad, por su apariencia eterna y pura, ideal para ambientes selectos y notables.*

## *Distinguished elegance*

*A collection with a white background, with elegant golden veins with varied nuances, which recalls one of the most appreciated marbles since ancient times, for its eternal and pure appearance, ideal for select and notable environments.*



# Adaggio / New collection

Pasta blanca / White body tiles




Adaggio Gold  
30 x 60 cm.

WB3060LB



Dune Adaggio Gold  
30 x 60 cm.

WB3060LB



Diva Bronze  
15 x 15 cm.

WB153DB

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido  
60 x 60 cm.

PR6060P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,58	48	888
15 x 15	28	0,63	10,00	50,40	80	800

### Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm.
- 120 x 120 cm.
- 60 x 120 cm.
- 60 x 60 cm.
- 40 x 120 cm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.




# Atlantida

## *Exquisitos espacios únicos*

*Un exclusivo mármol pulido, que atrae la atención por su intensidad de tonos. Se caracteriza por sus tonos azules con vetas marrones y blancas. Creando aguas y matices con una gran fuerza decorativa.*

## *Exquisite unique spaces*

*A exclusive polished marble attracts your attention with pure and intense color. Characterized by its different blue colors with Brown and White veins, creating high decorative water shade.*






# Atlantida / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES




Atlantida Pulido  
260 x 120 cm. BP2612P



MF

Atlantida Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Atlantida Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Atlantida Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.



# Clinker

## *La satisfacción del deseo*

*Esta colección esta realizada con un atractivo efecto de brillos y con una combinación de colores luminosos, que dan lugar a una explosión de matices brillantes de una elegancia exquisita.*

## *Desire satisfaction*

*This collection was designed with an attractive shiny effect with a bright color combinations, giving an exquisite and elegant shiny shade explosion.*




# Clinker / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Clinker Snow  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Clinker Dark  
40 x 120 cm.

WB4012RO



Corn Clinker Snow  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Corn Clinker Dark  
40 x 120 cm.

WB4012RO



Clinker Snow  
30 x 90 cm.

WB3090RB




Clinker Dark  
30 x 90 cm.

WB3090RO



Cape Clinker Snow  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Cape Clinker Dark  
30 x 90 cm.

WB3090RO



Cape Clinker Bronze  
30 x 90 cm.

WB3090B



Cape Clinker Metallic  
30 x 90 cm.

WB3090M

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Clinker Snow 30 x 90 cm. Cape Clinker Snow 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Mate 80 x 80 cm.



# Ducale

## *La cálida esencia de la madera*

*Una colección de madera que imita la belleza de la madera de roble americano, con una amplia variedad de gráficas, capaz de satisfacer a los espíritus más exigentes y sin la preocupación del desgaste del producto.*

## *Warmest Wood*

*A wood collection, imitating an american oak wood, with a wide range of faces, able to satisfy all different environments, forgetting product wastage.*





Ducale / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles

Ducale / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES

B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar  
29,5 x 120  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L  
P2912R



Ducale Cedar  
20 x 120  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
P2012R



Ducale Henna  
20 x 120  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R  
P2012E



Ducale Henna  
60 x 120 cm.

P6012R

Ducale Cedar  
260 x 120 cm. BP2612L

Ducale Cedar  
60 x 120 cm. P6012L

Variación gráfica | Different patterns: 6  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 6  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Ducale / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles

Ducale / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES

B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Moon  
29,5 x 120  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip  
P2912L  
P2912R



Ducale Moon  
20 x 120  
20 x 120 cm. Anti-Slip  
P2012L  
P2012R



Ducale Moon  
60 x 120 cm.  
P6012L

Ducale Moon  
260 x 120 cm.  
BP2612L


Variación gráfica | Different patterns: 6  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Ducale Grey  
20 x 120  
20 x 120 cm. Anti-Slip  
P2012L  
P2012R



Ducale Grey  
60 x 120 cm.  
P6012L

Ducale Grey  
260 x 120 cm.  
BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Ducale / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Badet Ducale Cedar  
40 x 120 cm. WB4012R



Badet Ducale Moon  
40 x 120 cm. WB4012R



Badet Ducale Henna  
40 x 120 cm. WB4012R



Badet Ducale Grey  
40 x 120 cm. WB4012R



Chess Ducale Cedar  
33,3 x 100 cm. WB3310R



Chess Ducale Moon  
33,3 x 100 cm. WB3310R



Chess Ducale Henna  
33,3 x 100 cm. WB3310R



Chess Ducale Grey  
33,3 x 100 cm. WB3310R

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Chess Ducale Grey 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



# Eternal

*Espacios llenos de elegante encanto*

*Reproduce un mármol tipo Pietra, muy apreciado en el sector del interiorismo, dando a los espacios un estilo selecto y metropolitano. Con sutiles veteados blancos que aportan profundidad y encanto.*

*Spaces full of elegant glamour*

*It is a type of Pietra marble, highly appreciate by the interior design sector that endow to all the places a select and a metropolitan style. With white subtle veins that add depth and charm.*





# Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Eternal Cream Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Cream Natural  
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Eternal Cream Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Eternal Cream Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Eternal Cream Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



MF

Eternal Cream Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Taupe Natural  
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.



Eternal Taupe Pulido  
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




Eternal Taupe Natural  
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural  
60 x 120 cm. P6012R



Eternal Taupe Pulido  
60 x 120 cm. P6012RP



Eternal Taupe Natural  
120 x 120 cm. P1212R



Eternal Taupe Pulido  
120 x 120 cm. P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



# Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Pearl Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Eternal Pearl Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Natural  
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Eternal Pearl Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Eternal Pearl Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Eternal Pearl Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Eternal / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles

Eternal / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Dark Natural  
260 x 120 cm. BP2612R

Eternal Dark Pulido  
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Eternal Dark Natural  
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural  
60 x 120 cm. P6012R



Eternal Dark Pulido  
60 x 120 cm. P6012RP



Eternal Dark Natural  
120 x 120 cm. P1212R



Eternal Dark Pulido  
120 x 120 cm. P1212RP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Eternal / New collection


Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream  
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Section Eternal Cream  
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Eternal Taupe  
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Section Eternal Taupe  
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Eternal Pearl  
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Section Eternal Pearl  
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Eternal Dark  
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Section Eternal Dark  
33,3 x 100 cm. WB3310RB



## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal 60 x 60 cm.  
Cream Natural / Pearl Natural PR6060L  
Taupe Natural / Dark Natural PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Section Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 60 x 60 cm.



# Eternal / New collection


Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream  
30 x 60 cm. WB3060LB




Corn Eternal Cream  
30 x 60 cm. WB3060LB



Eternal Taupe  
30 x 60 cm. WB3060LB



Corn Eternal Taupe  
30 x 60 cm. WB3060LB



Eternal Pearl  
30 x 60 cm. WB3060LB



Corn Eternal Pearl  
30 x 60 cm. WB3060LB



Eternal Dark  
30 x 60 cm. WB3060LB



Corn Eternal Dark  
30 x 60 cm. WB3060LB

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Eternal Cream Natural / Pearl Natural PR6060L  
Eternal Taupe Natural / Dark Natural PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.



# Glaciar

*Azulejos reflejo de la pureza absoluta*

*Su diseño neutro, se inspira en lo esencial y atemporal, creando lugares llenos de armonía y serenidad. Un básico en la decoración, con altas prestaciones técnicas del material, por sus cualidades bactericidas.*

*Absolute pure tiles*


*Neutral, essential and timeless design, creating harmony and serenity places. An hygienical and decoratic tile, with really high technical material, for its bactericidal qualities.*



**Glaciar / New collection**  
 Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**  
 LARGE SIZE SURFACES




Glaciar Natural  
 260 x 120 cm.

BP2612R




Glaciar Natural  
 60 x 60 cm.

PR6060E



Glaciar  
 60 x 120 cm. Natural  
 60 x 120 cm. Pulido

P6012E  
 P6012RP



Glaciar Natural  
 120 x 120 cm.

P1212R

Espeor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pág. 132 / See page 132



Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.


# Jewel

## *Fantasías hechas realidad*

*De trazados sofisticados y elegantes inspirados en el color plata y el oro, aportan distinción a cualquier espacio donde se instalen. Su aspecto con ligeros relieves abre nuevos caminos estéticos en la decoración de interiores.*

## *Fantasies come true*

*With sophisticated and elegant lines inspired by silver and gold, they add distinction to any space where they are installed. Its slight relief appearance opens up new aesthetic paths in interior decoration.*






Jewel moon 15 x 15 cm. Ducale Gris 20 x 120 cm.

# Jewel / New collection

Pasta blanca / White body tiles

# B|small



Jewel Sun  
15 x 15 cm.

WB1515E



Jewel Moon  
15 x 15 cm.

WB1515E

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural  
60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural  
60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

		Rodapié / Skirting		Size		TR	PCK
		Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60		10 x 60	20	15	
Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa	
60 x 60	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104	
15 x 15	28	0,63	10,00	80	50,40	800	

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Jewel moon 15 x 15 cm.




# Lux

## *Fantasías hechas realidad*

*Basada en el metal con formas geométricas, con una gama cromática que será siempre tendencia en cualquier estilo. Una solución decorativa de efecto original.*

## *A striking beauty*

*Based on metal with geometric shapes, with a chromatic range that will always be a trend in any style. A decorative solution with an original effect.*



# Lux / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Lux Bronze  
40 x 120 cm.

WB4012B



Lux Metallic  
40 x 120 cm.

WB4012M



Lux Bronze 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Matter

*Desarrollo al servicio de las mejores prestaciones higiénicas*


*Para todo tipo de instalaciones que precisen garantías de higiene. Imita el granito natural, en tonos suaves, de la gama de colores tierras y grises, ofrece una belleza de grandes posibilidades sin que pase el tiempo por ella.*

*Development at the service of the best hygienic benefits*

*For all installations that needs hygienic guarantees. Similar to natural granite, soft shades, grey and earthy color ranges, gives beautiful possibilities for lifelong.*



Matter / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles




Matter Ivory Natural  
60 x 60 cm. PR6060E



Matter Ivory Natural  
60 x 120 cm. P6012E



Matter Ivory Natural  
120 x 120 cm. P1212R



Matter Ivory Pulido  
60 x 120 cm. P6012RP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Matter Ivory Natural 60 x 120 cm.



Matter / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



Matter Artic Natural  
60 x 60 cm. PR6060E



Matter Artic Natural  
60 x 120 cm. P6012E



Matter Artic Pulido  
60 x 120 cm. P6012RP



Matter Artic Natural  
120 x 120 cm. P1212R




Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Matter / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles




Matter Smoke Natural  
60 x 60 cm. PR6060E



Matter Smoke Natural  
60 x 120 cm. P6012E



Matter Smoke Pulido  
60 x 120 cm. P6012RP



Matter Smoke Natural  
120 x 120 cm. P1212R



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132


# Nexside

## *La sofisticación del glamour*

*Trazado sofisticado y elegante, si bien parece pintado por un artista con trazos ondeantes y contornos insinuados. Pronunciadas aguas bañan la superficie de este mármol que recuerda al mar. Aportando distinción a cualquier estancia donde se instale.*

## *The sophistication of glamour*


*Sophisticated and elegant line although it seems painted by an artist with wavy lines and hinted contours. The design of the pronounced water effects, makes you think of the sea. Bringing distinction to any room where it is installed.*



# Nexside Blue / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Nexside Blue 60 x 120 cm.



Nexside Blue  
60 x 120 cm.

P6012GRP



Disponibile en color Bron / Available in Bron colour  
Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm.  
120 x 120 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Out Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Rockland

## *La piedra siempre eterna*

*Una colección inspirada en la piedra tradicional, con un relieve que se funde en un vetado muy suave, que dota de naturalidad a este modelo, haciéndolo ideal para cualquier tipo de estancia.*


## *An always eternal stone*

*A collection inspired by traditional stone, with a relief that melts into a very soft grain, which gives this model naturalness, making it ideal for any type of room.*



# Rockland / New collection

Pasta Blanca / White body tiles



Rockland Ivory 40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Rockland Ivory 40 x 120 cm. WB4012R



Rockland Silver 40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Rockland Silver 40 x 120 cm. WB4012R



Rockland Grey 40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Rockland Grey 40 x 120 cm. WB4012R

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Rockland Ivory 60 x 60 cm. Rect PR6060L



Rockland Silver 60 x 60 cm. Rect PR6060L




Rockland Grey 60 x 60 cm. Rect PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
rodapié con perfil	10 x 10	20	10

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Kibo Rockland Ivory 40 x 120 cm.



# Shetland

## *Espacios que inspiran*

*Basada en la piedra natural de colores sutiles y elegantes que contrastan con la alternancia de unas radiantes vetas blancas que la recorren, aportando belleza a cualquier ambiente.*

## *Inspiring spaces*

*Based on natural stone with subtle and elegant colors that contrast with the alternation of radiant white veins that run through it, adding beauty to any environment.*





# Shetland / New collection

Pasta blanca / White body tiles

Formatos disponibles / Available sizes


33,3 x 100 cm.  
60 x 60 cm.




Shetland Moon  
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Moon  
30 x 60 cm. WB3060L



Cih Shetland Moon  
25 x 25 cm. WB253DL




Dixs Shetland Moon  
15 x 15 cm. WB1515L




Shetland Dark  
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Dark  
30 x 60 cm. WB3060L



Cih Shetland Dark  
25 x 25 cm. WB253DL



Dixs Shetland Dark  
15 x 15 cm. WB1515L

Dixs Shetland Moon, Dark 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas  
Dixs Shetland Moon, Dark 14 Different designs mixed in the boxes

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

Shetland Moon / Dark  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	48	60,48	888
15 x 15	28	0,63	10,00	80	50,40	800

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Dixs Shetland Dark 15 x 15 cm.

# Unik

*Espacios de armonía y serenidad*

*Una colección que emula el cemento, aportando a los ambientes un toque industrial y vanguardista, mostrando toda su belleza. Un modelo muy versátil para llegar a todo tipo de espacios.*

*Harmony and serenity spaces*

*A collection that emulates cement, contributing to environments, an industrial and avant-garde blast. Showing all its beauty without visual additions. A versatile model to reach all kinds of spaces.*



Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles

Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ivory Natural 60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural 60 x 120 cm. P6012L



Unik Ivory Natural 120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. P8016L



Unik Ivory Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L  
PR8080R

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles

Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ivory Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ivory Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Unik Ivory Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles

Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Natural  
60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural  
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ash Natural  
120 x 120 cm. P1212L

Unik Ash Natural  
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Unik Ash Natural  
80 x 160 cm. P8016L



Unik Ash Natural  
80 x 80 cm. PR8080L  
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles

Unik / New collection  
Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Unik Ash Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Unik Ash Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Unik Ash Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página 130 / See B|Plus packing on the page 130

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	14

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

# Unik / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Unik Ivory  
30 x 90 cm. WB3090L




Klit Unik Ivory  
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Taupe  
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Taupe  
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Ash  
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Ash  
30 x 90 cm. WB3090R



Unik Grey  
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Grey  
30 x 90 cm. WB3090R

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural  
60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural  
60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
30 x 90*	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230

\* Hasta fin de existencias

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



# Wooden

*La oportunidad vestir espacios  
sensacionales*

*Una colección de aire suave que se  
inspira en la apariencia y la textura  
de la madera, otorgando mayor calidez  
y resistencia a estancias. Permitiendo  
realizar todo tipo de composiciones,  
tanto para ambientes clásicos como  
contemporáneos.*

*The opportunity to dress sensational  
spaces*

*A soft lines collection inspired by  
the appearance and texture of wood,  
providing all the places with greater  
warmth and resistance. Allowing all  
kinds of compositions, either for classic  
or contemporary environments.*



Wooden / New collection  
 Pasta Roja / Red Body Tiles

B Prime

Wooden Oak 17,5 x 50 cm.



Wooden Maple  
 17,5 x 50 cm. F1750SP



Wooden Oak  
 17,5 x 50 cm. F1750SP



Wooden Steel  
 17,5 x 50 cm. F1750SP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pág. 132 / See page 132

# Zermatt

*Un imprescindible en la decoración*

*Una piedra mate fusionada con cemento de gran destonificación. De aspecto industrial aporta un estilo diferenciador a las estancias.*

*Essential in decoration*

*A matt stone fused with highly toned cement. With an industrial look, it provides a differential style to the rooms.*





Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.

# Zermatt / New collection


Pasta blanca / White body tiles

Formatos disponibles / Available sizes

60 x 120 cm.



Zermatt Natural  
30 x 90 cm. WB3090L



Zermatt Acero  
30 x 90 cm. WB3090L



Canna Zermatt Natural  
30 x 90 cm. WB3090R



Canna Zermatt Acero  
30 x 90 cm. WB3090R



## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Natural  
80 x 80 cm. Rect PR8080LB



Zermatt Acero  
80 x 80 cm. Rect PR8080LB



Zermatt Titanio  
80 x 80 cm. Rect PR8080E



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
30 x 90* (Hasta fin de existencias)	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 132 / See page 132



Canna Zermatt Acero 30 x 90 cm.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Shetland		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fi- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
SHETLAND 60X60	Moon	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Dark	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles Unik		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fi- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
UNIK 280X120	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
UNIK 120X120	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
UNIK 60X120	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
UNIK 60X60	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Natural Anti-Slip	3	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Natural Anti-Slip	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles Zermatt		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fi- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ZERMATT 60X120	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Acero	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Titanio	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
ZERMATT 60X60	Natural	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Acero	1	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Titanio	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Pasta Roja Red body tiles Wooden		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fi- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
WOODEN 17,5X50	Maple	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	
	Oak	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	
	Steel	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

## B|Healthy

Porcelánico Porcelain tiles Glaciar		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fi- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
GLACIAR 280X120	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
GLACIAR 120X120	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
GLACIAR 60X120	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
GLACIAR 60X60	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles Matter		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fi- mica Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
MATTER 120X120	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
MATTER 60X120	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Artic Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
MATTER 60X60	Ivory Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Artic Natural	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Smoke Natural	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

## TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en superficies cerámicas tratadas. Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Azulejos no tratados.  
Esmalte normal.  
-  
Untreated tiles.  
Normal enamel.


Azulejos con tratamiento antibacteriano.  
-  
Tiles with antibacterial treatment.



MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE			MUESTRA 24h SAMPLE 24h			MUESTRA 24h SAMPLE 24h		
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST. AUREUS	> 300	218	ST. AUREUS	> 300	189	ST. AUREUS	21	2

# TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

**B PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STÜCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m <sup>2</sup>	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

## Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

# MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

## ES

### Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

### Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

## DE

### Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

### Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

## EN

### Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

### Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

## FR

### Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

### Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dès à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

# SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

## TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

## Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Aderencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Aderencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

# ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

### GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

### CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

### GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

### CLASS II

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

### GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

### CLASS III

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

### GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

### CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

### CLASS V

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados. El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

# BALDOCER

## FACTORIA 1

Ctra. Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---

T +34 964 657 999  
F +34 964 330 033  
baldocer@baldocer.com  
**baldocer.com**